

Asustor DRIVESTOR 4 Pro Gen2 AS3304T V2



Artikel	21231126
Herstellernummer	AS3304T V2
EAN	4710474831524
Asustor	

Zusammenfassung

Asustor DRIVESTOR 4 Pro Gen2 AS3304T V2, NAS, Realtek, RTD1619B, 2 GB, DDR4, ADM

Asustor DRIVESTOR 4 Pro Gen2 AS3304T V2. Typ: NAS, Geräteklasse: Home & Home Office. Prozessorfamilie: Realtek, Prozessor: RTD1619B, Prozessor-Taktfrequenz: 1,7 GHz. Speicherkapazität: 2 GB, Interner Speichertyp: DDR4. Installiertes Betriebssystem: ADM

Merkmale

Sonstige Funktionen

Zertifizierung	FCC, CE, VCCI, BSMI, C-TICK, KCC, BIS, CCC
----------------	--

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	5 - 95%

Anschlüsse und Schnittstellen

USB Anschluss	Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	3
Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	

Energie

Platzierung der Stromversorgung	Eingebaut
Kapazität der Stromversorgungseinheit	90 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten	1
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	25,1 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V

Prozessor

Prozessorhersteller	Realtek
Prozessorfamilie	Realtek
Prozessor	RTD1619B
Prozessor-Taktfrequenz	1,7 GHz
Anzahl Prozessorkerne	4

Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
--	---

Speicher

Speicherkapazität	2 GB
Interner Speichertyp	DDR4
Flash-Speicher	8192 MB

Gewicht und Abmessungen

Breite	174 mm
Tiefe	230 mm
Höhe	170 mm
Gewicht	2,2 kg

Design

Kühlung	Aktiv
Produktfarbe	Schwarz
Anzahl Lüfter	1 Lüfter
Lüfterdurchmesser	12 cm
LED-Anzeigen	Ja

Netzwerk

Ethernet/LAN	Ja
Ethernet LAN Datentransferraten	100,1000,2500 Mbit/s
Jumbo Frames Unterstützung	Ja
iSCSI-Unterstützung	Ja
Wake-on-LAN bereit	Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle	CIFS / SMB, SMB 2.0 / 3.0, AFP, NFS, FTP (Unicode Supported), TFTP, WebDAV, Rsync, SSH, SFTP, iSCSI/IP-SAN, HTTP, HTTPS, Proxy, SNMP, Syslog

Software

Installiertes Betriebssystem	ADM
Version des Betriebssystems	4,1
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Unterstützte Linux-Betriebssysteme	Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Server-Betriebssysteme	Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Unterstützung anderer Betriebssysteme	FreeBSD, UnixWare

Speichermedium

Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen	Serial ATA III
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen	2.5,3.5"
RAID-Unterstützung	Ja
RAID Level	0, 1, 5, 6, 10, JBOD
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte	Ja
Unterstützte Dateisysteme	BTRFS, FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke	4
Unterstützte Speicherlaufwerke	HDD & SSD

Leistungen

Typ	NAS
Gerätekategorie	Home & Home Office
Backup-Funktion	Ja
Backup-Funktionen	Cloud
Zahl der Benutzer	4096 Benutzer
Geräuschpegel Ruhemodus	19,7 dB
Web-basiertes Management	Ja

Zugriffsrechteverwaltung gemeinsamer Ordner	Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	256-bit AES, HTTPS, SSH, SSL/TLS
Zugriffkontrollliste	Ja
Integrierter UPnP™ AV -Medienserver	Ja
Unterstützter Browser	Microsoft Edge, Firefox, Chrome

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.