

HP Series 5 Pro 27 inch QHD Monitor - 527pq computer monitor



Artikel	21231366
Herstellernummer	9D9S0UT#ABB
EAN	0198122904709
HP	

Umdenken bei der Vorstellung, wie Arbeit aussieht

Machen Sie mit dem HP Serie 5 Pro 27 Zoll QHD-Monitor mehr aus Ihrem Arbeitstag. Schaffen Sie sich Ihr ideales Setup, wo auch immer Sie arbeiten, mit feiner optischer Klarheit und anpassbarem Komfort, integriert in ein kompaktes, modernes Design.

Zusammenfassung

Umdenken bei der Vorstellung, wie Arbeit aussieht

Machen Sie mit dem HP Serie 5 Pro 27 Zoll QHD-Monitor mehr aus Ihrem Arbeitstag. Schaffen Sie sich Ihr ideales Setup, wo auch immer Sie arbeiten, mit feiner optischer Klarheit und anpassbarem Komfort, integriert in ein kompaktes, modernes Design.

HP Series 5 Serie 5 Pro 27-Zoll-QHD-Monitor – 527pq, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixel, Quad HD, LCD, 5 ms, Schwarz

HP Series 5 Serie 5 Pro 27-Zoll-QHD-Monitor – 527pq. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 2560 x 1440 Pixel, HD-Typ: Quad HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Display-Oberfläche: Matt, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz

Merkmale

Markeneigenschaften

HP GTIN (EAN/UPC) 198122904709

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitszertifikate ENERGY STAR

Technische Details

URL der allgemeinen <https://support.hp.com/us-en/>

Sonstige Funktionen

Ursprungsland	China, Vietnam
UNSPSC-Code	43211902
Gewicht	6,2 kg
Konformitätsbescheinigungen	BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, EAC, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), GS mark, ICES, KC, KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), PSE, RCM, VCCI, WEEE, cTUVus
Zertifizierung	BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; cTUVus; EAC; FCC; GS-Zeichen; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC;

Produktsicherheitsverordnung document/ish_6126692-6126 (GPSR) 777-16?openCLC=true

Multimedia

Eingebaute Lautsprecher	Nein
Integrierte Kamera	Nein

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	5 - 95%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	20 - 80%

Design

Marktpositionierung	Business
Produktfarbe	Schwarz
Abnehmbarer Standfuß	Ja
Fußfarbe	Silber, Schwarz

Lieferumfang

Ständer enthalten	Ja
Mitgelieferte Kabel	AC, DisplayPort, HDMI, USB Typ-A auf USB Typ-B
Schnellstartübersicht	Ja
Mitgelieferte Software	HP Display Center; HP Skriptbibliothek für die Client-Verwaltung

Leistungen

NVIDIA G-SYNC	Nein
AMD FreeSync	Nein
Flimmerfreie Technologie	Ja
Low-Blue-Light-Technologie	Ja
HP-Segment	Business

NOM; PSB; RCM; SEPA; TÜV-S; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); WW-Anwendung; UAE; TGM; NRCS; PSE; Ukraine EE; TÜV Low Blue Light Hardware Solution-zertifiziert; „Works With Chromebook“-zertifiziert; MEPS (Korea); CEL Stufe 2; Australian-New Zealand DoC; EMF

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite	699 mm
Verpackungstiefe	160 mm
Verpackungshöhe	446 mm
Paketgewicht	9,2 kg
Verpackungsart	Box

Gewicht und Abmessungen

Gerätebreite (inkl. Standfuß)	613,4 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	228,9 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	543,8 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	6,2 kg
Breite (ohne Standfuß)	613,4 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	46,9 mm
Höhe (ohne Standfuß)	356,7 mm
Gewicht (ohne Standfuß)	4,6 kg

Energie

Energieeffizienzklasse (SDR)	E
Energieeffizienzklasse (HDR)	E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	22 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	30 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (max.)	72 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Netzteiltyp	Intern
Energieeffizienzsкала	A bis G

Ergonomie

VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Kabelsperr-Slot	Ja
Höhenverstellung	Ja
Einstellbare Höhe (max.)	15 cm
Pivot	Ja
Pivot Winkel	-90 - 90°
Schwenkbar	Ja
Schwenkwinkelbereich	-45 - 45°
Neigungsverstellung	Ja
Neigungswinkelbereich	-5 - 20°
On-Screen-Display (OSD)	Ja

Anschlüsse und Schnittstellen

Integrierter USB-Hub	Ja
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-B
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B	1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	4
HDMI	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI-Version	2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Version des DisplayPort-Ausgangs	1.2
DisplayPorts-Version	1.2
Kopfhörerausgang	Nein
HDCP	Ja

Bildschirm

Bildschirmdiagonale	68,6 cm (27")
Display-Auflösung	2560 x 1440 Pixel
HD-Typ	Quad HD
Natives Seitenverhältnis	16:9
Bildschirmtechnologie	LCD
Panel-Typ	IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung	Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung	Seiten-LED
Touchscreen	Nein
Helligkeit (typisch)	350 cd/m ²
Reaktionszeit	5 ms
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
Display-Oberfläche	Matt
Blendfreier Bildschirm	Ja
Bildschirmform	Flach
Unterstützte Grafik-Auflösungen	1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA)
Seitenverhältnis	16:9
Kontrastverhältnis	1500:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	10000000:1
Maximale Bildwiederholrate	100 Hz
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,23 x 0,23 mm
Pixeldichte	109 ppi
Horizontaler Scanbereich	30 - 152 kHz
Vertikaler Scanbereich	50 - 100 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)	59,7 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	33,6 cm
Digital horizontale Frequenz	30 - 152 kHz
Digital vertikale Frequenz	50 - 100 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)	68,6 cm
Trübungsrate	25%

Oberflächenhärte	3H
Farbtiefe	8 Bit
Farbraumstandard	sRGB
Farbskala	100%
sRGB Abdeckung (klassisch)	100%

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.