


iiyama LH6560UHS-B2AG Signage Display



Artikel
Herstellernummer
EAN
iiyama

21234094
LH6560UHS-B2AG
4948570124459

Verbessern Sie Ihre visuelle Kommunikation mit dem LH6560UHS-B2AG und erschließen Sie neue Möglichkeiten für Ihr Unternehmen. Dieses 500cd/m² helle Display ist ein leistungsstarkes Business-Tool, das Ihre Marketing- und Kommunikationsaktivitäten auf die nächste Stufe hebt. Mit seinem Android 11-Betriebssystem, der iiSignage² (Content-Management-Software), Signal FailOver und EShare -Funktionen bietet dieses Display eine unkomplizierte Benutzererfahrung, die das Erstellen, Verwalten und Teilen von Inhalten zu einem Kinderspiel macht. Dieses ELED-VA-Display verbraucht im Vergleich zu DLED-IPS-Displays bei gleicher Helligkeit deutlich weniger Strom. Eine vielseitige Ausrichtung, ein schlankes Design und eine 24/7-Zuverlässigkeit sorgen dafür, dass es sich nahtlos in jede Geschäftsumgebung einfügt. Ob im Einzelhandel, in Unternehmen, im Gastgewerbe oder im Bildungsbereich - der LH6560UHS-B2AG wird Ihr Publikum zweifellos fesseln und einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Zusammenfassung

Verbessern Sie Ihre visuelle Kommunikation mit dem LH6560UHS-B2AG und erschließen Sie neue Möglichkeiten für Ihr Unternehmen. Dieses 500cd/m² helle Display ist ein leistungsstarkes Business-Tool, das Ihre Marketing- und Kommunikationsaktivitäten auf die nächste Stufe hebt. Mit seinem Android 11-Betriebssystem, der iiSignage² (Content-Management-Software), Signal FailOver und EShare -Funktionen bietet dieses Display eine unkomplizierte Benutzererfahrung, die das Erstellen, Verwalten und Teilen von Inhalten zu einem Kinderspiel macht. Dieses ELED-VA-Display verbraucht im Vergleich zu DLED-IPS-Displays bei gleicher Helligkeit deutlich weniger Strom. Eine vielseitige Ausrichtung, ein schlankes Design und eine 24/7-Zuverlässigkeit sorgen dafür, dass es sich nahtlos in jede Geschäftsumgebung einfügt. Ob im Einzelhandel, in Unternehmen, im Gastgewerbe oder im Bildungsbereich - der LH6560UHS-B2AG wird Ihr Publikum zweifellos fesseln und einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

iiyama Ein 4K-UHD-64.5" (164 cm) professionelles Quer- und Hochformat Digital-Signage-Display mit erweiterten Steuerungs- und Konnektivitätsoptionen, Digitale A-Platine, 165,1 cm (65"), LED, 3840 x 2160 Pixel, WLAN, 24/7

iiyama Ein 4K-UHD-64.5" (164 cm) professionelles Quer- und Hochformat Digital-Signage-Display mit erweiterten Steuerungs- und Konnektivitätsoptionen. Produktdesign: Digitale A-Platine. Bildschirmdiagonale: 165,1 cm (65"), Bildschirmtechnologie: LED, Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, Helligkeit: 500 cd/m², HD-Typ: 4K Ultra HD. WLAN. Betriebszeiten (Stunden/Tage): 24/7. Installiertes Betriebssystem: Android 11. Produktfarbe: Schwarz

Merkmale

Energie

Zertifikate

Zertifizierung	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
----------------	---

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C

Audio

Eingebaute Lautsprecher	Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher	2
RMS-Leistung	10 W

Gewicht und Abmessungen

Displaybreite	1459,2 mm
Display Tiefe	38,9 mm
Display Höhe	837,1 mm
Displaygewicht	25,3 kg

Lieferumfang

Fernbedienung enthalten	Ja
Akkus/Batterien enthalten	Ja
Mitgelieferte Kabel	HDMI, Leistung, RS-232
Montageset	Ja

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite	1640 mm
Verpackungstiefe	164 mm
Verpackungshöhe	990 mm
Paketgewicht	36,4 kg

Stromverbrauch (Standardbetrieb)	100 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)	F
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50 Hz

Leistungen

Zweck	Universal
Menüsprachen	Vereinfachtes Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Russisch
Betriebszeiten (Stunden/Tage)	24/7
HDCP	Ja
HDCP-Version	1.4/2.2
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	50000 h

Design

Produktdesign	Digitale A-Platine
Unterstützte Positionierung	Drinnen
Ausrichtung	Horizontal/Vertikal
Produktfarbe	Schwarz
VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	400 x 400 mm
Rahmenbreite (unten)	1,6 cm
Rahmenbreite (Seite)	1,4 cm
Rahmenbreite (oben)	1,4 cm

Computersystem

Computersystem	Nein
Eingebauter Prozessor	Ja
Prozessorhersteller	ARM
Prozessorfamilie	ARM Cortex
Prozessor	A53
Anzahl Prozessorkerne	4
Speicherkapazität	2 GB
Eingebautes Grafikkartenmodell	ARM Mali-G52
Interne Speicherkapazität	16 GB
Installiertes Betriebssystem	Android 11

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl HDMI-Anschlüsse	3
HDMI-Version	2.0
DVI Anschluss	Nein
USB Anschluss	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	2
USB-Version	2.0
Ethernet/LAN	Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
WLAN	Ja
Audioeingang (L, R)	1
Audio (L,R) Out	1
RS-232C	Ja

Fernbedienung (IR) input	1
--------------------------	---

Bildschirm

Panel-Typ	ELED
Bildschirmdiagonale	165,1 cm (65")
Bildschirmtechnologie	LED
Display-Auflösung	3840 x 2160 Pixel
Helligkeit	500 cd/m ²
HD-Typ	4K Ultra HD
Touchscreen	Nein
Natives Seitenverhältnis	16:9
Reaktionszeit	6,5 ms
Kontrastverhältnis	5000:1
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Anzahl der Farben des Displays	1,07 Milliarden Farben
Aktiver Displaybereich (B x H)	1428,5 x 803,5 mm
Bildschirmdiagonale (cm)	164 cm
Horizontaler Scanbereich	28 - 160 kHz
Wiederholfrequenz	60 Hz

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.