TP-Link Tapo C320WS

Artikel	21236050
Herstellernummer	TAPO C320WS
EAN	4897098683941

TP-Link

Volle Farben auch bei Nacht
WLAN-Sicherheitskamera für den Außenbereich

2K QHD, klar und hell zu jeder Zeit
Mit einer Auflösung von 2560p x 1440p liefert QHD feinere Details. Die 8-fache Vergrößerung kann Ihnen auch helfen, mehr zu sehen.

Lebendiger Vollfarb-Anblick auch bei Nacht
Anders als die Schwarz-Weiß-Sensoren anderer Kameras ist die Tapo C320WS mit einem hochauflösenden Sensor ausgestattet, der mehr Farben einfängt.

Einfach hellere und klarere Sicht bei Sternenlicht
Der hochempfindliche Starlight-Sensor erfasst auch bei schlechten Lichtverhältnissen qualitativ hochwertigere Bilder, sodass Details im Schatten nicht verloren gehen.

Passen Sie Ihre eigene Bewegungserkennung an

Sirenenalarm mit hoher Dezibel
Zur Abschreckung können Sie die eingebaute Sirene nutzen. Der Sirenenalarm kann auch automatisch mit den verschiedenen Bewegungserkennungen abgestimmt werden.

Zwei-Wege-Audio
Mit Zwei-Wege-Audio immer vor Ort sein. Kommunizieren Sie mit einem Besucher für mehr Komfort.

IP66
Extremwetter professionell meistern
Die Tapo C320WS ist IP66 zertifiziert und hält somit auch extremen Wetterbedingungen stand.

Dedizierte Tapo-App
Live-Ansicht, Wiedergabe, Clips speichern und einrichten – alles in einer App.

Zusammenfassung

Volle Farben auch bei Nacht
WLAN-Sicherheitskamera für den Außenbereich

2K QHD, klar und hell zu jeder Zeit

Mit einer Auflösung von 2560p x 1440p liefert QHD feinere Details. Die 8-fache Vergrößerung kann Ihnen auch helfen, mehr zu sehen.

Lebendiger Vollfarb-Anblick auch bei Nacht
Anders als die Schwarz-Weiß-Sensoren anderer Kameras ist die Tapo C320WS mit einem hochauflösenden Sensor ausgestattet, der mehr Farben einfängt.

Einfach hellere und klarere Sicht bei Sternenlicht
Der hochempfindliche Starlight-Sensor erfasst auch bei schlechten Lichtverhältnissen qualitativ hochwertigere Bilder, sodass Details im Schatten nicht verloren gehen.

Passen Sie Ihre eigene Bewegungserkennung an

Sirenenalarm mit hoher Dezibel
Zur Abschreckung können Sie die eingebaute Sirene nutzen. Der Sirenenalarm kann auch automatisch mit den verschiedenen Bewegungserkennungen abgestimmt werden.

Zwei-Wege-Audio
Mit Zwei-Wege-Audio immer vor Ort sein. Kommunizieren Sie mit einem Besucher für mehr Komfort.

IP66
Extremwetter professionell meistern
Die Tapo C320WS ist IP66 zertifiziert und hält somit auch extremen Wetterbedingungen stand.

Dedizierte Tapo-App
Live-Ansicht, Wiedergabe, Clips speichern und einrichten – alles in einer App.

TP-Link Tapo Outdoor WLAN-Sicherheitskamera, IP-Sicherheitskamera, Innen & Außen, Kabellos, Wand, Weiß, Patrone (Form)

TP-Link Tapo Outdoor WLAN-Sicherheitskamera. Typ: IP-Sicherheitskamera, Unterstützte Positionierung: Innen & Außen, Übertragungstechnik: Kabellos. Befestigungstyp: Wand, Produktfarbe: Weiß, Formfaktor: Patrone (Form). Größe des Bildsensors: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Feste Brennweite: 3,18 mm. Nachtsichtdistanz: 30 m, LED Typ: IR, Infrarot-Wellenlänge: 850 nm

Merkmale

Lieferumfang

Anzahl der Kameras	1

Logistikdaten

Warentarifnummer (HS)	85258900

Management-Funktionen

Reset-Knopf	Ja

Systemanforderung

Unterstützte mobile Betriebssysteme	Android 10, Android 10.0, Android 4.4, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 14.5, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3

Netzwerk

WLAN	Ja
WLAN-Standards	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Datenrate (max)	150 Mbit/s

Sicherheit

?ntegrierte Siren	Ja
Video-Bewegungsmelder	Ja
Bewegungssensor	Ja

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%

Design

Formfaktor	Patrone (Form)
Befestigungstyp	Wand
Produktfarbe	Weiß

Bildsensor

Anzahl der Sensoren	1
Größe des Bildsensors	25,4 / 3 mm (1 / 3")

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitskonformität	Ja
Konformitätsbescheinigungen	CE

Objektiv

Anzahl der Linsen	1
Feste Brennweite	3,18 mm

Speichermedium

Eingebaute HDD	Nein
Kompatible Speicherkarten	MicroSD (TransFlash)

Audio

Eingebaute Lautsprecher	Ja
Audio-System	2-Wege
Eingebautes Mikrofon	Ja

Gewicht und Abmessungen

Breite	142,3 mm
Tiefe	103,4 mm
Höhe	64,3 mm

LED-Anzeigen	System

Leistungen

Typ	IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung	Innen & Außen
Übertragungstechnik	Kabellos
Alarmeingabe/-ausgabe	Ja

Nachtsicht

Nachtsicht	Ja
Nachtsichtdistanz	30 m
LED Typ	IR
Infrarot-Wellenlänge	850 nm

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite	189,5 mm
Verpackungstiefe	201,5 mm
Verpackungshöhe	92,5 mm
Paketgewicht	490 g

Video

Maximale Auflösung	2160 x 1440 Pixel
Megapixel insgesamt	4 MP
Unterstützte Videoformate	H.264
Bis zu 30 Frames pro Sekunde	15 fps

Energie

Energiequelle	AC, Gleichstrom
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
DC-Ausgang Volt	9
DC Ausgangssstrom	0,6 A

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.