

Shelly 1 Gen3



Artikel
Herstellernummer
EAN
Shelly

21249835
SHELLY_1_GEN3_4ER
3800235261781

Warum Shelly 1 Gen3?

Vielseitige Automatisierung für jedes Projekt

Unser Bestseller - jetzt noch leistungstärker, mit unserem Shelly Chip ausgestattet. Der Shelly 1 Gen3 eignet sich perfekt für die Automatisierung der Beleuchtung, die Steuerung von Garagentoren und die Modernisierung alter Geräte: die ideale Wahl für ein effizienteres, vernetztes Zuhause oder Büro. Dank seiner Vielseitigkeit ist er für eine Vielzahl von Automatisierungsprojekten geeignet.

WLAN-betrieben

Verbinde den Shelly 1 Gen3 mit Deinem WLAN-Netzwerk. Kein HUB erforderlich!

Potentialfreie Kontakte

Verwende ihn zur Steuerung einer breiten Palette von Geräten und Vorrichtungen.

Smarte Zeitpläne

Lege benutzerdefinierte, auf Deinem Tagesablauf basierende Zeitpläne fest oder folge dem Sonnenauf- und -untergang und steuere Deine Beleuchtung entsprechend.

Bluetooth

Füge Geräte schnell und einfach über eine Bluetooth-Verbindung mit der Shelly Smart Control App hinzu.

Unterstützung verschiedener Spannungen

Verwende eine breite Palette von Ausgangsspannungen, auch für niedrige Spannungen.

Smarte Szenen

Kombiniere den Shelly 2PM Gen3 mit anderen Geräten und erstelle benutzerdefinierte Szenen.

Auf dem Weg zu Matter

Jedes Gen3-Gerät ist darauf ausgelegt, auf Matter aktualisierbar zu sein. Der verdoppelte Speicher im Vergleich zur Plus-Serie gewährleistet einen reibungslosen Aktualisierungsprozess und ebnet den Weg für neue smarte Funktionen und Integrationen.

*Abhängig vom Unterstützungsumfang der Funktionen von Matter.

Mehr Speicher, mehr Leistung

Die Gen3-Serie gewährleistet die Qualität und Zuverlässigkeit unserer Geräte durch den Einsatz unseres leistungsstarken Shelly-Chips. Mit beeindruckenden 8 MB Speicher verbessert sich die Leistung und Effizienz des Geräts stark.

Vereinheitlichte Steuerung mit virtuellen Komponenten

Die Gen3-Serie führt "virtuelle Komponenten" ein, die die Verwaltung und Steuerung von Geräten von Drittanbietern verändern. Innerhalb der Shelly Smart Control App kannst Du nun virtuelle Geräte erstellen, um Nicht-Shelly-Produkte in ein vereinheitlichtes

Steuersystem zu integrieren. Diese Funktion ermöglicht eine effiziente Steuerung aller Deiner smarten Geräte, unabhängig von der Marke, über eine einzige Benutzeroberfläche.

Zusammenfassung

Warum Shelly 1 Gen3?

Vielseitige Automatisierung für jedes Projekt

Unser Bestseller - jetzt noch leistungsstärker, mit unserem Shelly Chip ausgestattet. Der Shelly 1 Gen3 eignet sich perfekt für die Automatisierung der Beleuchtung, die Steuerung von Garagentoren und die Modernisierung alter Geräte: die ideale Wahl für ein effizienteres, vernetztes Zuhause oder Büro. Dank seiner Vielseitigkeit ist er für eine Vielzahl von Automatisierungsprojekten geeignet.

WLAN-betrieben

Verbinde den Shelly 1 Gen3 mit Deinem WLAN-Netzwerk. Kein HUB erforderlich!

Potentialfreie Kontakte

Verwende ihn zur Steuerung einer breiten Palette von Geräten und Vorrichtungen.

Smarte Zeitpläne

Lege benutzerdefinierte, auf Deinem Tagesablauf basierende Zeitpläne fest oder folge dem Sonnenauf- und -untergang und steuere Deine Beleuchtung entsprechend.

Bluetooth

Füge Geräte schnell und einfach über eine Bluetooth-Verbindung mit der Shelly Smart Control App hinzu.

Unterstützung verschiedener Spannungen

Verwende eine breite Palette von Ausgangsspannungen, auch für niedrige Spannungen.

Smarte Szenen

Kombiniere den Shelly 2PM Gen3 mit anderen Geräte und erstelle benutzerdefinierte Szenen.

Auf dem Weg zu Matter

Jedes Gen3-Gerät ist darauf ausgelegt, auf Matter aktualisierbar zu sein. Der verdoppelte Speicher im Vergleich zur Plus-Serie gewährleistet einen reibungslosen Aktualisierungsprozess und ebnet den Weg für neue smarte Funktionen und Integrationen.

*Abhängig vom Unterstützungsumfang der Funktionen von Matter.

Mehr Speicher, mehr Leistung

Die Gen3-Serie gewährleistet die Qualität und Zuverlässigkeit unserer Geräte durch den Einsatz unseres leistungsstarken Shelly-Chips. Mit beeindruckenden 8 MB Speicher verbessert sich die Leistung und Effizienz des Geräts stark.

Vereinheitlichte Steuerung mit virtuellen Komponenten

Die Gen3-Serie führt "virtuelle Komponenten" ein, die die Verwaltung und Steuerung von Geräten von Drittanbietern verändern. Innerhalb der Shelly Smart Control App kannst Du nun virtuelle Geräte erstellen, um Nicht-Shelly-Produkte in ein vereinheitlichtes Steuersystem zu integrieren. Diese Funktion ermöglicht eine effiziente Steuerung aller Deiner smarten Geräte, unabhängig von der Marke, über eine einzige Benutzeroberfläche.

Shelly 1 Gen3, Intelligenter Schalter, Kabellos, Kunststoff, 30 m, 50 m, Blau

Shelly 1 Gen3. Typ: Intelligenter Schalter, Übertragungstechnik: Kabellos, Gehäusematerial: Kunststoff. AC Eingangsspannung: 240 V, Stromverbrauch (Standardbetrieb): 1,2 W. Breite: 42 mm, Tiefe: 16 mm, Höhe: 37 mm. Menge pro Packung: 4 Stück(e)

Merkmale

Verpackungsdaten		Gewicht und Abmessungen	
Menge pro Packung	4 Stück(e)	Breite	42 mm
		Tiefe	16 mm
		Höhe	37 mm
		Gewicht	26 g

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	30 - 70%

Energie

AC Eingangsspannung	240 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	1,2 W

Merkmale

Typ	Intelligenter Schalter
Eingebautes Display	Nein
Übertragungstechnik	Kabellos
Gehäusematerial	Kunststoff
Maximum Innenabstand	30 m
Maximum Außenabstand	50 m
Produktfarbe	Blau
Befestigungstyp	Wand
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet	Ja
Bluetooth	Ja
Bluetooth-Reichweite	30 m
Bluetooth-Version	4.2
WLAN-Frequenz	2,4 GHz
WLAN-Standards	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Fernbedienung	Ja
WLAN	Ja
Smartphone Fernsteuerung	Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa	Ja
Funktioniert mit Google Assistant	Ja

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.