

# Owl Labs Owl Bar - Charcoal video conferencing system

---

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <b>Artikel</b>          | 21251884      |
| <b>Herstellernummer</b> | FRS100-2100   |
| <b>EAN</b>              | 0850022203961 |
| Owl Labs                |               |



Unser intelligentes Gerät mit 114-Grad-4K-Kamera, Mikrofon und Lautsprecher für den vorderen Bereich des Raums. Verfügt über ein 4K-Kameraobjektiv mit 30 MP, 4 omnidirektionale Mikrofone und einen integrierten Lautsprecher. Lässt sich mit der Meeting Owl 3 oder Pro (beide separat erhältlich) koppeln, um automatisch auf die sprechende Person zu fokussieren und zwischen den Kameras zu wechseln, damit externe Teilnehmende immer die beste Sicht auf den Raum haben.

Abdeckung des vorderen und mittleren Raums mit intelligenter Kameraumschaltung und automatischem Lautsprecherfokus zur Erfassung jedes Winkels

Klares Video und Audio mit 4K-30-MP-Kamera, 4 omnidirektionalen Mikrofonen und High-Fidelity-Lautsprecher

Lässt sich nahtlos mit anderen Owl Labs-Lösungen kombinieren, einschließlich der Meeting Owl, der Whiteboard Owl und dem Expansion Mic, um eine aktive Zusammenarbeit und eine stärkere Beteiligung zu fördern

## Zusammenfassung

---

Unser intelligentes Gerät mit 114-Grad-4K-Kamera, Mikrofon und Lautsprecher für den vorderen Bereich des Raums. Verfügt über ein 4K-Kameraobjektiv mit 30 MP, 4 omnidirektionale Mikrofone und einen integrierten Lautsprecher. Lässt sich mit der Meeting Owl 3 oder Pro (beide separat erhältlich) koppeln, um automatisch auf die sprechende Person zu fokussieren und zwischen den Kameras zu wechseln, damit externe Teilnehmende immer die beste Sicht auf den Raum haben.

Abdeckung des vorderen und mittleren Raums mit intelligenter Kameraumschaltung und automatischem Lautsprecherfokus zur Erfassung jedes Winkels

Klares Video und Audio mit 4K-30-MP-Kamera, 4 omnidirektionalen Mikrofonen und High-Fidelity-Lautsprecher

Lässt sich nahtlos mit anderen Owl Labs-Lösungen kombinieren, einschließlich der Meeting Owl, der Whiteboard Owl und dem Expansion Mic, um eine aktive Zusammenarbeit und eine stärkere Beteiligung zu fördern

Owl Labs Owl Bar Videokonferenzgerät – 4K-Videokonferenzleiste mit Fokus auf die aktiv sprechende Person (360-Grad-Abdeckung und automatischer Kamerawechsel durch Hinzufügen einer Meeting Owl 3 oder Pro), Videozusammenarbeit, CMOS, 4K Ultra HD, 30 fps, Anthrazit

Owl Labs Owl Bar Videokonferenzgerät – 4K-Videokonferenzleiste mit Fokus auf die aktiv sprechende Person (360-Grad-Abdeckung und automatischer Kamerawechsel durch Hinzufügen einer Meeting Owl 3 oder Pro). Produkttyp: Videozusammenarbeit. Sensor-Typ: CMOS. HD-Typ: 4K Ultra HD, Unterstützte Video-Modi: 360p, 1080p, 1440p, 2160p, Maximale Framerate: 30 fps. Ethernet/LAN, WLAN. Produktfarbe: Anthrazit

## Merkmale

## Zertifikate

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Für Microsoft Teams zertifiziert | Ja |
|----------------------------------|----|

## Anschlüsse und Schnittstellen

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1         |
| USB-Stecker            | USB Typ-C |

## Energie

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Energiequelle       | Gleichstrom |
| DC-Ausgangsspannung | 19 V        |

## Logistikdaten

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Ursprungsland         | Vietnam      |
| Warentarifnummer (HS) | 8525,5000,00 |

## Leistungen

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Anzahl der Kameras | 1                   |
| Produktfarbe       | Anthrazit           |
| Produkttyp         | Videozusammenarbeit |

## Mikrofon

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Mikrofon-Empfindlichkeit              | 69 dB           |
| Mikrofon-Frequenz                     | 100 - 10000 Hz  |
| Ausrichtung des integrierten Mikrofon | Omnidirektional |
| Mikrofonanzahl                        | 4               |

## Audio

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Eingebaute Lautsprecher  | Ja      |
| Anzahl der Lautsprecher  | 1       |
| Ausgangspegel            | 79/1 dB |
| RMS-Leistung             | 5 W     |
| Mikrofon-Empfangsbereich | 2,5 m   |

## Computersystem

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Prozessorfamilie                      | Qualcomm Snapdragon |
| Prozessor                             | QCS8250             |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme   | Ja                  |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme       | Ja                  |
| Unterstützung anderer Betriebssysteme | ChromeOS, Linux     |

## Lieferumfang

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Mitgelieferte Kabel   | AC, USB Typ-C  |
| Wandmontageset        | Ja   |
| Garantiekarte         | Ja   |
| Schnellstartübersicht | Ja   |
| Verpackungsinhalt     | Owl Bar Table / Wall mount 6' USB Type C Cable Power supply AC line cord QSG Table card english Table card french Safety/regulatory/warranty slipsheet Owl card holder Room Solution card Owl Labs sticker |

## Netzwerk

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Ethernet/LAN                        | Ja   |
| Ethernet LAN Datentransferraten     | 10,100,1000 Mbit/s   |
| WLAN                                | Ja   |
| WLAN-Standards                      | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA2, WPA3   |

## Video

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| HD-Typ                          | 4K Ultra HD   |
| Maximale Video-Auflösung        | 3840 x 2160 Pixel   |
| Unterstützte Video-Modi         | 360p, 1080p, 1440p, 2160p   |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 360, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
| Maximale Framerate              | 30 fps  |
| Unterstützte Videoformate       | MJPEG, NV12   |

## Kamera

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Megapixel (ca.)            | 30 MP           |
| Kamera-Typ                 | Einzelne Kamera |
| Effektive Sensor Auflösung | 48 MP           |
| Sensor-Typ                 | CMOS            |
| Brennweitenbereich         | 500 - 5000 mm   |
| Horizontales Blickfeld     | 114°            |
| Vertikales Blickfeld       | 73°             |

## Gewicht und Abmessungen

|        |       |
|--------|-------|
| Breite | 97 mm |
|--------|-------|

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Tiefe             | 769 mm  |
| Höhe              | 76 mm   |
| Gewicht           | 1,88 kg |
| Verpackungsbreite | 149 mm  |
| Verpackungstiefe  | 820 mm  |
| Verpackungshöhe   | 162 mm  |
| Paketgewicht      | 5 kg    |

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.