Sony FW-55BZ30L Signage Display

Artikel	21253566
Herstellernummer	FW-55BZ30L
EAN	4548736150065

Sony

Zusammenfassung

Sony FW-55BZ30L, Digital Signage Flachbildschirm, 139,7 cm (55"), LCD, 3840 x 2160 Pixel, WLAN, 24/7

Sony FW-55BZ30L. Produktdesign: Digital Signage Flachbildschirm. Bildschirmdiagonale: 139,7 cm (55"), Bildschirmtechnologie: LCD, Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, Helligkeit: 440 cd/m², HD-Typ: 4K Ultra HD. WLAN. Betriebszeiten (Stunden/Tage): 24/7. Installiertes Betriebssystem: Android. Produktfarbe: Schwarz

Merkmale

Lieferumfang

Ständer enthalten	Ja

Merkmale

Wandmontage	Ja

Audio

Eingebaute Lautsprecher	Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher	2
RMS-Leistung	20 W

Verpackungsdaten

Energie

Stromverbrauch (Standardbetrieb)	202 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)	G
Energieeffizienzklasse (HDR)	G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	92 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden	133 kWh
Energieeffizienzskala	A bis G

Gewicht und Abmessungen

Displaybreite	1243 mm
Display Tiefe	71 mm
Display Höhe	721 mm
Displaygewicht	15,7 kg
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	1243 mm

Verpackungsbreite	1362 mm
Verpackungstiefe	160 mm
Verpackungshöhe	840 mm
Paketgewicht	23 kg

Design

Produktdesign	Digital Signage Flachbildschirm
Unterstützte Positionierung	Drinnen
Ausrichtung	Horizontal/Vertikal
Produktfarbe	Schwarz
VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	300 x 300 mm

Computersystem

Computersystem	Ja
Interne Speicherkapazität	16 GB
Installiertes Betriebssystem	Android
Unterstützte Videoformate	3GPP, ASF, AVC, AVCHD, HEVC, MKV, MOV, MP4, MPEG1, MPEG2, MPEG2-PS, MPEG2-TS, MPEG4, VC-1, VP8, WEBM, WMV, XVID
Unterstützte Audioformate	FLAC, LPCM, MP3, WAV, WMA
Unterstützte Bildformate	JPEG, MJPEG
Unterstützte Google-Anwendungen	Google Chromecast

Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	338 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	787 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	16,6 kg

Leistungen

Zweck	Universal
Multicast Unterstützung	Ja
Wi-Fi Direct	Ja
Apple AirPlay-Unterstützung	Ja
Dolby Vision	Ja
Hybrid Log Gamma (HLG)	Ja
Hoher Dynamikbereich 10 (HDR10)	Ja
Betriebszeiten (Stunden/Tage)	24/7
HDCP	Ja
HDCP-Version	2.3

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl HDMI-Anschlüsse	4
DVI Anschluss	Nein
USB Anschluss	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	2
Ethernet/LAN	Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
WLAN	Ja
Composite Video-Eingang	1
Audioeingang (L, R)	1
Audio (L,R) Out	1
RS-232C	Ja

Bildschirm

Panel-Typ	IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung	Ja
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp	Direct-LED
Bildschirmdiagonale	139,7 cm (55")
Bildschirmtechnologie	LCD
Display-Auflösung	3840 x 2160 Pixel
Helligkeit	440 cd/m²
HD-Typ	4K Ultra HD
Touchscreen	Nein
Reaktionszeit	8 ms
Kontrastverhältnis	1200:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	300000:1
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Bildschirmdiagonale (cm)	139,7 cm
Farbsättigung	92%
Motion Interpolation Technologie	Motionflow XR 240
Unterstützte Grafik-Auflösungen	3840 x 2160, 4096 x 2160
Unterstützte Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Wiederholfrequenz	60 Hz
Trübungsrate	1%
RGB-Farbraum	DCI-P3

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.