

Philips Evnia 34M2C3500L/00 computer monitor

Artikel	21256025
Herstellernummer	34M2C3500L/00
EAN	8721038001945
Philips	



Mit diesem schnellen VA-Monitor können Sie mit ultimativer Präzision und einer Geschwindigkeit von 180 Hz spielen. Mit gestochen scharfen HDR-Bildern und einer garantierten WQHD-Auflösung sorgt dieser Monitor für ein hervorragendes Gaming-Erlebnis.

Zusammenfassung

Mit diesem schnellen VA-Monitor können Sie mit ultimativer Präzision und einer Geschwindigkeit von 180 Hz spielen. Mit gestochen scharfen HDR-Bildern und einer garantierten WQHD-Auflösung sorgt dieser Monitor für ein hervorragendes Gaming-Erlebnis.

Philips Evnia 34M2C3500L/00, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 Pixel, Wide Quad HD, LCD, 1 ms, Schwarz

Philips Evnia 34M2C3500L/00. Bildschirmdiagonale: 86,4 cm (34"), Display-Auflösung: 3440 x 1440 Pixel, HD-Typ: Wide Quad HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 1 ms, Natives Seitenverhältnis: 21:9, Bildwinkel, horizontal: 178 °, Bildwinkel, vertikal: 178 °. VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz

Merkmale

Nachhaltigkeit

Enthält nicht	PVC/BFR, Quecksilber
---------------	----------------------

Sonstige Funktionen

Geringe Eingabeverzögerung	Ja
Konformitätsbescheinigungen	EAC, RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CB, CE, TÜV mark, UKCA

Design

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
Höhe bei Betrieb	0 - 3658 m
Höhe bei Lagerung	0 - 12192 m

Energie

Stromverbrauch (Standardbetrieb)	31 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz

Marktpositionierung	Gaming
Produktfarbe	Schwarz
Name der Farbe	Charcoal

Netzteiltyp	Intern
-------------	--------

Leistungen

Komponentenvideo-Synchronisation	Separate sync
Flimmerfreie Technologie	Ja
Low-Blue-Light-Technologie	Ja

Lieferumfang

Ständer enthalten	Ja
Mitgelieferte Kabel	DisplayPort, AC, HDMI
Betriebsanleitung	Ja

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite	930 mm
Verpackungstiefe	188 mm
Verpackungshöhe	480 mm
Paketgewicht	9,47 kg

Gewicht und Abmessungen

Gerätebreite (inkl. Standfuß)	808 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	251 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	464 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	7,33 kg
Breite (ohne Standfuß)	808 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	69 mm
Höhe (ohne Standfuß)	369 mm
Gewicht (ohne Standfuß)	6,5 kg

Anschlüsse und Schnittstellen

Integrierter USB-Hub	Nein
HDMI	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
HDMI-Version	2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	2
DisplayPorts-Version	1.4
Kopfhörerausgang	Ja
Kopfhörerausgänge	1
HDCP	Ja
HDCP-Version	1.4/2.2

Ergonomie

VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Kabelsperre-Slot	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Neigungsverstellung	Ja
Neigungswinkelbereich	-5 - 20°
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Menüsprachen	Deutsch, Ungarisch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Italienisch, Schwedisch, Japanisch, Polnisch, Portugiesisch, Türkisch, Vereinfachtes Chinesisch, Finnisch, Koreanisch, Ukrainisch, Traditionelles Chinesisch, Französisch, Russisch, Griechisch, Tschechisch
Anzahl OSD-Sprachen	21
Plug & Play	Ja
LED-Anzeigen	Stand-by, Tätigkeit

Bildschirm

Bildschirmdiagonale	86,4 cm (34")
Display-Auflösung	3440 x 1440 Pixel
HD-Typ	Wide Quad HD
Natives Seitenverhältnis	21:9
Bildschirmtechnologie	LCD
Panel-Typ	Fast VA
LED-Hintergrundbeleuchtung	Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung	W-LED
Touchscreen	Nein
Helligkeit (typisch)	300 cd/m²

Reaktionszeit	1 ms
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
Blendfreier Bildschirm	Ja
Bildschirmform	Gebogen
Bewertung der	1500R
Bildschirmkrümmung	
Kontrastverhältnis	4000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	Mega Infinity DCR
Marketingbezeichnung	
Maximale Bildwiederholrate	180 Hz
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
SmartResponse	0,5 ms
Pixel Abstand	0,23175 x 0,23175 mm
Pixeldichte	109,68 ppi
Horizontaler Scanbereich	30 - 255 kHz
Vertikaler Scanbereich	48 - 180 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)	79,7 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	33,4 cm
Bildschirmdiagonale (cm)	86,36 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
DDC/CI	Ja
Trübungsrate	25%
Oberflächenhärte	3H
sRGB Abdeckung (klassisch)	125%
NTSC Abdeckung (typisch)	105%
Adobe RGB-Abdeckung	103%

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.