

ASUS BE248CFN computer monitor



| | |
|-------------------------|-----------------|
| Artikel | 21256063 |
| Herstellernummer | 90LM0AJ0-B02K70 |
| EAN | 4711387649251 |
| ASUS | |

Zusammenfassung

ASUS BE248CFN, 61,2 cm (24.1"), 1920 x 1200 Pixel, WUXGA, LCD, 5 ms, Schwarz

ASUS BE248CFN. Bildschirmdiagonale: 61,2 cm (24.1"), Display-Auflösung: 1920 x 1200 Pixel, HD-Typ: WUXGA, Bildschirmtechnologie: LCD, Display-Oberfläche: Matt, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:10, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz

Merkmale

Betriebsbedingungen

| | |
|--------------------|-----------|
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
|--------------------|-----------|

Lieferumfang

| | |
|-------------------|----|
| Ständer enthalten | Ja |
|-------------------|----|

Nachhaltigkeit

| | |
|----------------------------|--|
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
|----------------------------|--|

Netzwerk

Leistungen

| | |
|--------------------------------|------|
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Nein |
| VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |

Verpackungsdaten

| | |
|-------------------|--------|
| Verpackungsbreite | 610 mm |
| Verpackungstiefe | 140 mm |
| Verpackungshöhe | 414 mm |
| Paketgewicht | 8,5 kg |
| Verpackungsart | Box |

Gewicht und Abmessungen

| | |
|--------------|----|
| Ethernet/LAN | Ja |
|--------------|----|

Sonstige Funktionen

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Markenspezifische Technologien | Augenpflege+, SPLENDID |
| Anzahl | 1 |
| Anzahl RJ-45-Anschlüsse | 1 |

Design

| | |
|----------------------|----------|
| Marktpositionierung | Business |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Abnehmbarer Standfuß | Ja |
| Fußfarbe | Schwarz |

Multimedia

| | |
|-------------------------|------|
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 4 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |

| | |
|-------------------------------|----------|
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 531,8 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 211,2 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 473,1 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 5,8 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 531,8 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 40 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 350 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 4,05 kg |

Energie

| | |
|--|-------------|
| Energieeffizienzklasse (SDR) | C |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | E |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 12 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 16 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 14,85 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0,5 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Energieeffizienzskala | A bis G |

Ergonomie

| | |
|-----------------------------|--------------|
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Wandmontage | Ja |
| Kabelsperr-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperr | Kensington |
| Höhenverstellung | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.) | 13 cm |
| Pivot | Ja |
| Pivot Winkel | 90 - -90° |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | 180 - -180° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | 35 - -5° |

Anschlüsse und Schnittstellen

| | |
|---|-----------------------|
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-A |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB-Stromversorgung bis zu | 96 W |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |

| | |
|---------------------|--------|
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
| HDCP | Ja |

Bildschirm

| | |
|--|-------------------------------|
| Bildschirmdiagonale | 61,2 cm (24.1") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| HD-Typ | WUXGA |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (typisch) | 350 cd/m ² |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1500:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 3000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 100 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand | 0,27 x 0,27 mm |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 51,8 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 32,4 cm |
| Digital horizontale Frequenz | 30 - 130 kHz |
| Digital vertikale Frequenz | 48 - 100 Hz |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 61 cm |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 100% |

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.