

iiyama ProLite XU2793HSU-B7 computer monitor



Artikel	21256120
Herstellernummer	XU2793HSU-B7
EAN	4948570124602
iiyama	

Der ProLite XU2793HSU wurde für einen schlanken und nahtlosen Arbeitsbereich entwickelt. Sein elegantes Edge-to-Edge-Design ist perfekt für Multi-Monitor-Konfigurationen geeignet, damit Sie sich ohne Ablenkung konzentrieren können. Das IPS-Panel liefert lebendige, naturgetreue Farben aus jedem Blickwinkel - ideal für Fotografie-Anwendungen, Webdesign oder das tägliche Surfen. Die Bildwiederholffrequenz von 100Hz mit AdaptiveSync-Funktion sorgt für flüssige Bewegungen, sodass sich Aufgaben schneller und einfacher erledigen lassen. Integrierte Lautsprecher, USB-Anschlüsse, HDMI, DisplayPort und eine Kopfhörerbuchse sorgen dafür, dass alle Anschlüsse in Reichweite sind. Die Flicker-Free-Technologie und ein Blaulichtreduzierer schützen Ihre Augen und sorgen für ganztägigen Komfort.

Zusammenfassung

Der ProLite XU2793HSU wurde für einen schlanken und nahtlosen Arbeitsbereich entwickelt. Sein elegantes Edge-to-Edge-Design ist perfekt für Multi-Monitor-Konfigurationen geeignet, damit Sie sich ohne Ablenkung konzentrieren können. Das IPS-Panel liefert lebendige, naturgetreue Farben aus jedem Blickwinkel - ideal für Fotografie-Anwendungen, Webdesign oder das tägliche Surfen. Die Bildwiederholffrequenz von 100Hz mit AdaptiveSync-Funktion sorgt für flüssige Bewegungen, sodass sich Aufgaben schneller und einfacher erledigen lassen. Integrierte Lautsprecher, USB-Anschlüsse, HDMI, DisplayPort und eine Kopfhörerbuchse sorgen dafür, dass alle Anschlüsse in Reichweite sind. Die Flicker-Free-Technologie und ein Blaulichtreduzierer schützen Ihre Augen und sorgen für ganztägigen Komfort.

iiyama ProLite 27" (68.5 cm) Monitor mit IPS-Panel-Technologie, USB-Hub und 100Hz Bildwiederholffrequenz, 68,6 cm (27"), 1080 x 1920 Pixel, Full HD, LED, 1 ms, Schwarz

iiyama ProLite 27" (68.5 cm) Monitor mit IPS-Panel-Technologie, USB-Hub und 100Hz Bildwiederholffrequenz. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 1080 x 1920 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LED, Display-Oberfläche: Matt, Reaktionszeit: 1 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 2.0. VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz

Merkmale

Design

Marktpositionierung	Business
Produktfarbe	Schwarz

Anschlüsse und Schnittstellen

Integrierter USB-Hub	Ja
USB-Hub-Version	2.0
HDMI	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1

Leistungen

VESA Adaptive Sync unterstützt	Ja
Flimmerfreie Technologie	Ja
Low-Blue-Light-Technologie	Ja

Gewicht und Abmessungen

Gerätebreite (inkl. Standfuß)	611,5 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	189 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	435 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	3,8 kg

Multimedia

Anzahl der Lautsprecher	2
RMS-Leistung	4 W
Eingebaute Lautsprecher	Ja
Integrierte Kamera	Nein

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite	688 mm
Verpackungstiefe	125 mm
Verpackungshöhe	465 mm
Paketgewicht	5,3 kg
Verpackungsart	Box

Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Kopfhörerausgang	Ja
HDCP	Ja

Energie

Energieeffizienzklasse (SDR)	E
Energieeffizienzklasse (HDR)	Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	22 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	17 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
AC Eingangsspannung	110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Netzteiltyp	Intern
Energieeffizienzskala	A bis G

Ergonomie

VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Wandmontage	Ja
Verbessertes Kabelmanagement	Ja
Kabelsperr-Slot	Ja
Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Höhenverstellung	Nein
Neigungsverstellung	Ja
Neigungswinkelbereich	4 - 22°
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Menüsprachen	Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Russisch

Bildschirm

Bildschirmdiagonale	68,6 cm (27")
Display-Auflösung	1080 x 1920 Pixel
HD-Typ	Full HD
Natives Seitenverhältnis	16:9
Bildschirmtechnologie	LED
Panel-Typ	IPS
Touchscreen	Nein
Helligkeit (typisch)	300 cd/m ²
Reaktionszeit	1 ms
Reaktionszeit (MPRT)	1 ms
Display-Oberfläche	Matt
Bildschirmform	Flach
Kontrastverhältnis	1300:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	80000000:1
Maximale Bildwiederholrate	100 Hz
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,311 x 0,311 mm
Sichtbare Größe (horizontal)	33,6 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	59,8 cm
Digital horizontale Frequenz	30 - 110 kHz
Bildschirmdiagonale (cm)	68,6 cm

Farbraumstandard	NTSC, sRGB
sRGB Abdeckung (klassisch)	96%
NTSC Abdeckung (typisch)	72%

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.