

Lexmark MS531dw



Artikel	21278655
Herstellernummer	38S0310
EAN	0734646731423
Lexmark	

Zusammenfassung

Lexmark MS531dw, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 44 Seiten pro Minute, Doppelseitiger Druck, Schwarz, Weiß

Lexmark MS531dw. Drucktechnologie: Laser. Zahl der Druckpatronen: 1, Maximale monatliche Auslastung: 120000 Seiten pro Monat. Maximale Auflösung: 1200 x 1200 DPI. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): 44 Seiten pro Minute, Doppelseitiger Druck. WLAN. Produktfarbe: Schwarz, Weiß

Merkmale

Technische Details

Konformitätsbescheinigungen CB, CCC, CE, EuP, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), ICES, KCC

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitskonformität Ja
Nachhaltigkeitszertifikate ENERGY STAR, UL ECOLOGO

Anschlüsse und Schnittstellen

USB Anschluss Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse 2

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite 470 mm
Verpackungstiefe 430 mm
Verpackungshöhe 376 mm
Paketgewicht 15,3 kg

Papierhandhabung

Maximale Papiergröße der ISO A-A4 Serie
Medientypen für das Papierfach Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9) A4, A5, A6
Umschlaggrößen 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL
Mediengewichte für das Papierfach 60 - 120 g/m²

Merkmale

USB-Anschlusstyp	USB Type-A / USB Type-B
------------------	-------------------------

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	10 - 32 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	15 - 80%
Höhe bei Betrieb	0 - 2896 m

Lieferumfang

Patrone(n) enthalten	Ja
Patronenreichweite	5000 Seiten
Lieferumfang (schwarz)	
Mitgelieferte Kabel	AC

Energie

Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken	644 W
Energieverbrauch (bereit)	6,8 W
Stromverbrauch (Standby)	0,1 W
Stromverbrauch (aus)	0,9 W

Gewicht und Abmessungen

Breite	399 mm
Tiefe	389,4 mm
Höhe	263,1 mm
Gewicht	13,5 kg

Systemanforderung

Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 98, Windows ME, Windows NT, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP
Unterstützte Linux-Betriebssysteme	Debian 10, Debian 9.4, Fedora 10, Fedora 32, Fedora 33, OpenSUSE 15.2, Red Hat Enterprise Linux 7.9, Red Hat Enterprise Linux 8.3, SuSE Linux 12.0, SuSE Linux 15, Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS, openSUSE 15.1
Unterstützte Server-Betriebssysteme	Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022

Maximale monatliche Auslastung	120000 Seiten pro Monat
Empfohlene monatliche Auslastung	2000 - 15000 Seiten pro Monat
Druckfarben	Schwarz
Zahl der Druckpatronen	1
Seitenbeschreibungssprachen	PCL 5, PCL 6, PCLm, PDF 1.7, PPDS
Drucker-Schriftarten	Bitmap, PPDS, PostScript, Scalable

Design

Marktpositionierung	Business
Produktfarbe	Schwarz, Weiß
Eingebautes Display	Ja
Farbdisplay	Ja
Bildschirmdiagonale	7,11 cm (2.8")
Steuerung	Berührung
Zertifizierung	ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62368-1 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55032 Class B, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, A-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, ISO 532B, ECMA-370, TED, SII, TER, Mopria Certified

Ein- und Ausgangskapazität

Gesamtzahl der Papierzuführungen	2
Gesamte Papierkapazität	350 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität	150 Blätter
Mehrzweckfach	Ja
Eingabekapazität	100 Blätter
Multifunktionsfach	
Maximale Papierkapazität	2000 Blätter
Max. Ausgabekapazität	150 Blätter

Leistungen

Speicherkapazität	512 MB
RAM-Speicher maximal	512 MB
Eingebauter Prozessor	Ja
Prozessortaktfrequenz	1000 MHz
Anzahl Prozessorkerne	2
Schalldruckpegel (Druck)	55 dB
Schalldruckpegel (Duplexdruck)	55 dB
Schalleistungspegel (Standby)	14 dB

Netzwerk

WLAN	Ja
Ethernet/LAN	Ja

Unterstützung anderer
Betriebsysteme

Novell Open Enterprise
Server 11, Novell Open
Enterprise Server 2

Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	802.1x RADIUS, IPSec, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMPv3, TLS, TTLS
Management-Protokolle	DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, BOOTP, WINS, DDNS, DNS, ARP
Mobile Drucktechnologien	Apple AirPrint, Mopria Print Service

Drucken

Duplex Druckmodus	Auto
Druckauflösung schwarz	1200 x 1200 DPI
Farbe	Nein
Drucktechnologie	Laser
Doppelseitiger Druck	Ja
Maximale Auflösung	1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)	44 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)	23 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)	6 s

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.