

Motorola LI2208



Artikel
Herstellernummer
EAN
Zebra

21286821
LI2208-SR7U2100AZW
4016138960853

Egal ob Ihre Mitarbeiter auf Papieretiketten gedruckte Barcodes oder elektronische Barcodes vom Bildschirm eines Mobiltelefons, Tablets oder Computers lesen – der LI2208 bietet als bester Linear-Imager seiner Klasse unübertroffene Leistung bei jedem Einsatz. Der LI2208 ist die nächste Generation von 1D-Scannern und bietet das gleiche Maß an Zuverlässigkeit und Ergonomie wie unser beliebtester Scanner, der LS2208, aber mit erweiterten Funktionen, die Ihnen das Lesen von mehr Barcodetypen aus größerer Entfernung ermöglichen. Vom Einzelhandels-POS über die Aus-/Zulieferung bis hin zum Check-In im Hotel hilft der LI2208 Ihren Mitarbeitern, den betrieblichen Anforderungen besser gerecht zu werden.

Hervorragende Leistung beim 1D-Scannen

Bietet überlegene Lesegeschwindigkeit und einen großen Datenerfassungsbereich

Erfasst praktisch jeden 1D-Barcode auf jeder Oberfläche, einschließlich Mobiltelefondisplays

Erfasst auf herkömmliche Papieretiketten gedruckte Barcodes oder Barcodes auf Mobiltelefonen, Tablets oder Computern

Branchenführender Erfassungsbereich

Liest 13 mil 100 % UPC-Barcodes aus 2,54 cm (1 Zoll) bis über 76,2 cm (30 Zoll) Entfernung sowie Barcodes mit hoher Dichte und erweiterten Bereichen und bietet damit größere Anwendungsflexibilität

Patentierte Konstruktion mit einer einzelnen Leiterplatte

Maximiert die Lebensdauer und reduziert Ausfallzeiten durch die Beseitigung der häufigsten Fehlerquellen

Kompatibel mit dem 123Scan² und dem Scannerverwaltungs-Dienst (Scanner Management Service, SMS)

Reduziert erheblich die Wartungszeit und -kosten von der Erstkonfiguration bis hin zur täglichen Verwaltung; Softwareentwicklungspaket (SDK) für kundenspezifische Entwicklungen verfügbar

Hervorragende Bewegungs- und Winkeltoleranz

Barcodes können schneller erfasst werden, und während des Lesevorgangs sind keine Pausen mehr erforderlich

Internationale Tastaturunterstützung

Unterstützt über 90 internationale Tastaturen und ermöglicht dadurch einen einfachen Einsatz überall auf der Welt

Hält 100 aufeinander folgenden Stürzen auf Beton und 1.000 Überschlügen aus 0,5 m (1,64 Fuß) stand

Gewährleistet auch bei alltäglichen Stürzen einen zuverlässigen Betrieb und maximiert damit die Betriebszeit

Flexible Arbeitsmodi – Hand- und Freihandbetrieb

Der Intellistand-Schwanenhalsständer ermöglicht Präsentationsscannen und einfaches Umschalten zwischen Hand- und Freihandbetrieb

Zusammenfassung

Egal ob Ihre Mitarbeiter auf Papieretiketten gedruckte Barcodes oder elektronische Barcodes vom Bildschirm eines Mobiltelefons, Tablets oder Computers lesen – der LI2208 bietet als bester Linear-Imager seiner Klasse unübertroffene Leistung bei jedem Einsatz. Der LI2208 ist die nächste Generation von 1D-Scannern und bietet das gleiche Maß an Zuverlässigkeit und Ergonomie wie unser beliebtester Scanner, der LS2208, aber mit erweiterten Funktionen, die Ihnen das Lesen von mehr Barcodetypen aus größerer Entfernung ermöglichen. Vom Einzelhandels-POS über die Aus-/Zulieferung bis hin zum Check-In im Hotel hilft der LI2208 Ihren Mitarbeitern, den betrieblichen Anforderungen besser gerecht zu werden.

Hervorragende Leistung beim 1D-Scannen

Bietet überlegene Lesegeschwindigkeit und einen großen Datenerfassungsbereich

Erfasst praktisch jeden 1D-Barcode auf jeder Oberfläche, einschließlich Mobiltelefondisplays

Erfasst auf herkömmliche Papieretiketten gedruckte Barcodes oder Barcodes auf Mobiltelefonen, Tablets oder Computern

Branchenführender Erfassungsbereich

Liest 13 mil 100 % UPC-Barcodes aus 2,54 cm (1 Zoll) bis über 76,2 cm (30 Zoll) Entfernung sowie Barcodes mit hoher Dichte und erweiterten Bereichen und bietet damit größere Anwendungsflexibilität

Patenterte Konstruktion mit einer einzelnen Leiterplatte

Maximiert die Lebensdauer und reduziert Ausfallzeiten durch die Beseitigung der häufigsten Fehlerquellen

Kompatibel mit dem 123Scan² und dem Scannerverwaltungs-Dienst (Scanner Management Service, SMS)

Reduziert erheblich die Wartungszeit und -kosten von der Erstkonfiguration bis hin zur täglichen Verwaltung; Softwareentwicklungspaket (SDK) für kundenspezifische Entwicklungen verfügbar

Hervorragende Bewegungs- und Winkeltoleranz

Barcodes können schneller erfasst werden, und während des Lesevorgangs sind keine Pausen mehr erforderlich

Internationale Tastaturunterstützung

Unterstützt über 90 internationale Tastaturen und ermöglicht dadurch einen einfachen Einsatz überall auf der Welt

Hält 100 aufeinander folgenden Stürzen auf Beton und 1.000 Überschlügen aus 0,5 m (1,64 Fuß) stand

Gewährleistet auch bei alltäglichen Stürzen einen zuverlässigen Betrieb und maximiert damit die Betriebszeit

Flexible Arbeitsmodi – Hand- und Freihandbetrieb

Der Intellistand-Schwanenhalsständer ermöglicht Präsentationsscannen und einfaches Umschalten zwischen Hand- und Freihandbetrieb

Motorola LI2208, Tragbares Barcodelesegerät, 1D, Linear, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, JAN, U.P.C., 547 Auslesungen/Sekunde, 617 nm

Motorola LI2208. Typ: Tragbares Barcodelesegerät, Scanner-Typ: 1D, Sensor-Typ: Linear. Übertragungstechnik: Kabelgebunden, Standard-Schnittstellen: USB, Kabellänge: 2,1 m. Produktfarbe: Schwarz, Internationale Schutzart (IP-Code): IP42. Gewicht: 140 g, Breite: 67 mm, Tiefe: 99 mm

Merkmale

Logistikdaten		Betriebsbedingungen	
Warentarifnummer (HS)	84716070	Betriebstemperatur	0 - 50 °C
		Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
		Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	5 - 95%
Leistungen		Gewicht und Abmessungen	
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP42	Breite	67 mm
Produktfarbe	Schwarz	Tiefe	99 mm
		Höhe	160 mm
		Gewicht	140 g
Anschlüsse und Schnittstellen		Scannen	
Übertragungstechnik	Kabelgebunden		

Standard-Schnittstellen	USB	Typ	Tragbares Barcodelesegerät
Kabellänge	2,1 m	Scanner-Typ	1D
		Sensor-Typ	Linear
		Lineare (1D) Barcodes unterstützt	Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, JAN, U.P.C.
		Lesegeschwindigkeit (max)	547 Auslesungen/Sekunde
		Wellenlänge	617 nm
		Steigungslesewinkel	-65 - 65°

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.