

MSI MAG 271QPXDE QD-OLED E2 computer monitor



Artikel	21287530
Herstellernummer	9S6-3CD89T-011
EAN	4711377190336
MSI	

Erlebe den ultimativen Gaming-Triumph mit dem MAG 271QPX QD-OLED E2 Monitor. Tauche ein in die Schlacht mit kristallklarer 2560x1440 (WQHD) Auflösung auf einem bahnbrechenden QD-OLED-Panel der nächsten Generation. Mit einer rasenden Bildwiederholrate von 240 Hz und einer blitzschnellen Reaktionszeit von 0,03 ms (GtG) lässt du deine Gegner staunend zurück. Durch die VESA-Zertifizierung für ClearMR 13000 und DisplayHDR True Black 400 wird jedes Detail in atemberaubender Klarheit und ohne Bewegungsunschärfe dargestellt. OLED Care 2.0 schützt vor Einbrennen und hält dein Display frisch und dynamisch. Für Konsolen-Krieger bietet dieser Monitor HDMI 2.1 Ports mit einer Übertragungsrate von 48Gbps, 120Hz Unterstützung, VRR und ALLM, damit keine Sekunde der Action verpasst wird. Macht euch bereit, die Welt der Spiele wie nie zuvor zu erobern!

Die MSI ARSENAL GAMING (MAG)-Serie wurde entwickelt, um Gamern den Vorteil zu verschaffen, den sie benötigen, um auf dem virtuellen Schlachtfeld zu dominieren. Inspiriert von der robusten Haltbarkeit und zuverlässigen Zuverlässigkeit militärischer Ausrüstung, wurde die MAG-Serie geschaffen, um in jeder Spielsituation eine unerschütterliche Verteidigung zu bieten.

Doch MAG ist nicht nur Leistung; es ist eine Designsprache, die Robustheit und Zähigkeit vermittelt und die Essenz des MAG-Stils verkörpert. Für Gamer, die entschlossen sind, ihre digitalen Schlachtfelder zu beherrschen, ist die MAG-Serie hier, um an deiner Seite zu stehen und die ultimative Verteidigung zu etablieren.

3 JAHRE OLED-GARANTIE

Für uns bei MSI ist es wichtig, einen umfassenden Support zu bieten, damit unsere Kunden ihr Gaming-Erlebnis sorgenfrei genießen können. Wir bieten eine 3-Jahres-Garantie auf OLED-Panels, die über die Standardgarantie hinausgeht und Schutzmaßnahmen gegen das Einbrennen der OLEDs umfasst.

Fein detaillierte Visuals und klare Texte

Der neue QD-OLED Gaming-Monitor verfügt über die neueste Generation von QD-OLED-Panels. Die Anordnung der Subpixel verbessert dein Seherlebnis, indem sie schärfere Bilder, feinere Details und klareren Text bietet.

Next -GEN QD-OLED Panel

Tauche in die Welt der Gaming-Monitore der neuen QD-OLED-Serie ein, die mit modernsten QD-OLED-Panels der neuesten Generation ausgestattet sind. Die subtile Anordnung der Pixel verbessert dein Seherlebnis erheblich, indem sie gestochen scharfe Bilder, feinste Details und kristallklaren Text liefert. Erlebe Gaming in einer neuen Dimension!

240HZ BILDWIEDERHOLRATE + 0,03MS REAKTIONSZEIT

Tauche ein in Gaming-Abenteuer mit dem MAG 271QPX QD-OLED, ausgestattet mit einem blitzschnellen 240Hz Refresh-Rate QD-OLED Panel und einer beeindruckenden Reaktionszeit von 0,03 ms GtG. Ideal für dynamische Genres wie Ego-Shooter, Kampfspiele, Rennsimulationen, Echtzeitstrategie und Sportspiele, in denen schnelle und präzise Bewegungen entscheidend sind. Erweitere deine Gaming-Fähigkeiten mit einem Monitor, der dir unübertroffene Geschwindigkeit und Reaktionsfreudigkeit bietet und dich an die Spitze des Wettbewerbs katapultiert.

CLEARMR-13000

ClearMR von VESA ist ein neuer Standard für die Bewegungsleistung von Displays. Der MAG 271QPX QD-OLED E2 hat strenge

Tests bestanden und erfolgreich die ClearMR 13000 Zertifizierung erhalten. Der CMR-Bereich repräsentiert eine Bandbreite der Unschärfeleistung, basierend auf dem Verhältnis von klaren zu unscharfen Pixeln in Prozent.

TRUE-BLACK

Im Gegensatz zu herkömmlichen LCD-Displays kann QD-OLED eine Steuerung der Pixel- Dimmung erreichen und reine Schwarzwerte ohne das bei LCD-Monitoren übliche Hintergrundlicht-Bleeding bieten.

Der MAG 271QPX QD-OLED E2 bietet extrem hohen Kontrast und ist mit VESA DisplayHDR True Black 400 zertifiziert.

Dank der Pixel-Dimmung kann der MAG 271QPX QD-OLED E2 einen besseren Kontrast mit großartiger Farbleistung darstellen. Präzise, lebendig und lebensecht.

FLÜSSIGES GAMEPLAY

Der MAG 271QPX QD-OLED E2 ist mit der Adaptive Sync-Technologie ausgestattet, um flüssige Visualisierungen für dein Gameplay zu ermöglichen. Die Adaptive Sync- Technologie synchronisiert die Bildwiederholrate deines Monitors mit deiner GPU, um Bildzerreißen oder Ruckeln zu eliminieren. Die ultra-glatten und verzögerungsfreien Visuals, die Adaptive Sync bietet, ermöglichen es dir, das Spiel so zu genießen, wie es gedacht war.

BLAULICHTFILTER

Der MAG 271QPX QD-OLED E2 verfügt über eine Hardware-Lösung, die hochenergetisches sichtbares Licht (HEV) reduzieren kann, während gleichzeitig die Bildqualität ohne Gelbstich im Display erhalten bleibt. Diese Technologie ist in die Panelebene integriert, was bedeutet, dass sie ständig aktiv ist und von den Benutzern nicht manuell ein- oder ausgeschaltet werden muss.

VOLLER FOKUS

Das einzigartige Design der Oberflächenbeschichtung des Panels kann effektiv das Niveau der Blendreflexion reduzieren.

Der MAG 271QPX QD-OLED E2 hilft dir, dich auf das Spiel zu konzentrieren, ohne durch Blendung gestört zu werden. Mit weniger störenden Blendeffekten und geringerem Farbverlust kannst du die Atmosphäre des Spiels noch mehr genießen

DIE WELT, IN ALL IHREN FARBEN

Erlebe mit der Quantum Dot-Technologie faszinierende Bilder mit einer schillernden Palette von über einer Milliarde Farben, die in unglaublicher Leuchtkraft dargestellt werden.

SPIELE MIT STARKEN FARBEN!

Im Werk vorkalibriert, garantiert der QD Premium Color Series Monitor eine branchenführende Farbtreue: Delta-E E) ? 2. Mit der präzisen Farbgenauigkeit und den sanften Farbübergängen eines 10-Bit-RGB-Panels fühlt es sich an, als wärst du direkt in der Szene.

FARBENFROHES DISPLAY

Der MAG 271QPX QD-OLED E2 bietet im Vergleich zu herkömmlichen Monitoren eine größere Farbskala. Spielfarben und Details wirken realistischer und raffinierter, um die Immersion auf das Maximum zu steigern. Durch eine speziell entwickelte Quantum Dot-Technologie erzielt er eine Abdeckung von 99 Prozent des DCI-P3 Farbraums dynamisch.

OLED Care 2.0

MSI bietet mit OLED Care eine Lösung an, die speziell entwickelt wurde, um Bildschirm-Einbrennungen bei OLEDs zu minimieren.

Diese fortschrittliche Version umfasst drei wichtige Schutzmechanismen: Pixel Shift, Panel Protect und Static Screen Detection.

Optimal für Gamer, die lange und intensive Spielsessions genießen möchten, ohne sich um mögliche Schäden am Bildschirm sorgen zu müssen.

GRAPHENFOLIE MIT WÄREMABLEITUNG

Die brandneuen QD-OLED-Panels sind mit einer revolutionären Graphenfolie ausgestattet, die für ihre herausragende Fähigkeit zur Wärmeableitung berühmt ist. Zudem beeindrucken sie mit maßgeschneiderten Kühlkörperdesigns. Diese innovative Kombination ermöglicht es dem Monitor, völlig ohne den Einsatz eines aktiven Lüfters zu operieren, was in einem beeindruckend lüfterlosen Design resultiert. Dieses Konzept sorgt für eine effiziente und flüsterleise Wärmeabfuhr und trägt maßgeblich zur Verlängerung der Lebensdauer des Panels bei.

ERKENNUNG VON GRENZEN

Nach einer feststehenden Anzahl von Sekunden passt der Bildrandschutz die Leuchtdichte des Randes zwischen zwei Bildern oder zwischen Bild und Hintergrund an.

TASKLEISTEN-ERKENNUNG

Wenn das System die auf dem Desktop angezeigte Taskleiste erkennt, scannt es automatisch ihre Form und reduziert dann automatisch die Leuchtdichte, um Einbrennprobleme zu vermeiden.

MULTI-LOGO-ERKENNUNG

Wenn das System mehrere statische und stark kontrastierende Logos auf dem Bildschirm erkennt, scannt es automatisch deren Form und Farbe und reduziert dann automatisch die Leuchtdichte, um ein Einbrennen zu verhindern.

SMART-CROSS-HAIR

Der Zielpunkt wechselt automatisch die Farbe und ist so jederzeit sichtbar.

OPTIX-SCOPE

Vernichte deine Gegner, bevor sie reagieren können. Die eingebaute Ziellupe bietet mehrstufiges Zoomen mit Tastenkombinationen zum schnellen Umschalten der Vergrößerung.

AI-VISION

Egal, ob der gesamte Bildschirm dunkel ist oder nur einige Bereiche starke Schatten aufweisen.

Der weltweit erste intelligente Schwarztoner erhellt den Tag, indem er die feinen Details in dunklen Bereichen hervorhebt.

VRR

Für Konsolenspieler bietet der MAG 271QPX QD-OLED E2 HDMI™ 2.1 (WQHD@240Hz) mit einer vollen Bandbreite von 48 Gbps. Er unterstützt den 120Hz-Modus auf den neuesten Konsolen und gleichzeitig HDR, was Ihnen die bestmögliche Spielerfahrung bietet.

MSI - VRR UNTERSTÜTZUNG

Der Monitor unterstützt die VRR-Funktion mit einer Optimierung der 1440P-Auflösung durch den MSI-Konsolenmodus.

Genieße das Spielerlebnis ohne Bildrisse bei 1440P-Auflösung ohne jegliche Bildbeeinträchtigung.

ALL-M

Der Automodus für niedrige Latenz stellt automatisch die ideale Latenzzeit ein, um ein reibungsloses, verzögerungsfreies und unterbrechungsfreies Seh- und Interaktionserlebnis zu gewährleisten.

CEC

Der Monitor nutzt die HDMI™ CEC-Funktion (Consumer Electronics Control). Nachdem die integrierte HDMI™ CEC-Technologie mit PlayStation- oder Switch-Controllern verbunden ist, können die Controller verwendet werden, um den Bildschirm aufzuwecken und verschiedene Modi einzustellen, die für unterschiedliche Geräte angepasst werden können.

Bedienfreundlichkeit

Mit einem benutzerzentrierten Ansatz und einem Engagement für Ergonomie wurde beim MAG 271QPX QD-OLED E2 der 5-Wege-Joystick-Navigator zur einfacheren Bedienung in die untere Mitte der Rückseite des Bildschirms verlegt, um den Nutzern ein komfortableres und ergonomischeres Erlebnis zu bieten.

TYP-C DISPLAY

Mit der USB-Typ-C-Kabelverbindung können Geräte mit Strom versorgt und mühelos im DisplayPort Alt-Modus wiedergegeben werden.

Zusammenfassung

Erlebe den ultimativen Gaming-Triumph mit dem MAG 271QPX QD-OLED E2 Monitor. Tauche ein in die Schlacht mit kristallklarer 2560x1440 (WQHD) Auflösung auf einem bahnbrechenden QD-OLED-Panel der nächsten Generation. Mit einer rasenden Bildwiederholrate von 240 Hz und einer blitzschnellen Reaktionszeit von 0,03 ms (GtG) lässt du deine Gegner staunend zurück. Durch die VESA-Zertifizierung für ClearMR 13000 und DisplayHDR True Black 400 wird jedes Detail in atemberaubender Klarheit und ohne Bewegungsunschärfe dargestellt. OLED Care 2.0 schützt vor Einbrennen und hält dein Display frisch und dynamisch. Für Konsolen-Krieger bietet dieser Monitor HDMI 2.1 Ports mit einer Übertragungsrate von 48Gbps, 120Hz Unterstützung, VRR und ALLM, damit keine Sekunde der Action verpasst wird. Macht euch bereit, die Welt der Spiele wie nie zuvor zu erobern!

Die MSI ARSENAL GAMING (MAG)-Serie wurde entwickelt, um Gamern den Vorteil zu verschaffen, den sie benötigen, um auf dem virtuellen Schlachtfeld zu dominieren. Inspiriert von der robusten Haltbarkeit und zuverlässigen Zuverlässigkeit militärischer Ausrüstung, wurde die MAG-Serie geschaffen, um in jeder Spielsituation eine unerschütterliche Verteidigung zu bieten.

Doch MAG ist nicht nur Leistung; es ist eine Designsprache, die Robustheit und Zähigkeit vermittelt und die Essenz des MAG-Stils verkörpert. Für Gamer, die entschlossen sind, ihre digitalen Schlachtfelder zu beherrschen, ist die MAG-Serie hier, um an deiner Seite zu stehen und die ultimative Verteidigung zu etablieren.

3 JAHRE OLED-GARANTIE

Für uns bei MSI ist es wichtig, einen umfassenden Support zu bieten, damit unsere Kunden ihr Gaming-Erlebnis sorgenfrei genießen können. Wir bieten eine 3-Jahres-Garantie auf OLED-Panels, die über die Standardgarantie hinausgeht und Schutzmaßnahmen gegen das Einbrennen der OLEDs umfasst.

Fein detaillierte Visuals und klare Texte

Der neue QD-OLED Gaming-Monitor verfügt über die neueste Generation von QD-OLED-Panels. Die Anordnung der Subpixel verbessert dein Seherlebnis, indem sie schärfere Bilder, feinere Details und klareren Text bietet.

Next -GEN QD-OLED Panel

Tauche in die Welt der Gaming-Monitore der neuen QD-OLED-Serie ein, die mit modernsten QD-OLED-Panels der neuesten Generation ausgestattet sind. Die subtile Anordnung der Pixel verbessert dein Seherlebnis erheblich, indem sie gestochen scharfe Bilder, feinste Details und kristallklaren Text liefert. Erlebe Gaming in einer neuen Dimension!

240HZ BILDWIEDERHOLRATE + 0,03MS REAKTIONSZEIT

Tauche ein in Gaming-Abenteuer mit dem MAG 271QPX QD-OLED, ausgestattet mit einem blitzschnellen 240Hz Refresh-Rate QD-OLED Panel und einer beeindruckenden Reaktionszeit von 0,03 ms GtG. Ideal für dynamische Genres wie Ego-Shooter, Kampfspiele, Rennsimulationen, Echtzeitstrategie und Sportspiele, in denen schnelle und präzise Bewegungen entscheidend sind. Erweitere deine Gaming-Fähigkeiten mit einem Monitor, der dir unübertroffene Geschwindigkeit und Reaktionsfreudigkeit bietet und dich an die Spitze des Wettbewerbs katapultiert.

CLEARMR-13000

ClearMR von VESA ist ein neuer Standard für die Bewegungsleistung von Displays. Der MAG 271QPX QD-OLED E2 hat strenge Tests bestanden und erfolgreich die ClearMR 13000 Zertifizierung erhalten. Der CMR-Bereich repräsentiert eine Bandbreite der Unschärfeleistung, basierend auf dem Verhältnis von klaren zu unscharfen Pixeln in Prozent.

TRUE-BLACK

Im Gegensatz zu herkömmlichen LCD-Displays kann QD-OLED eine Steuerung der Pixel- Dimmung erreichen und reine Schwarzwerte ohne das bei LCD-Monitoren übliche Hintergrundlicht-Bleeding bieten.

Der MAG 271QPX QD-OLED E2 bietet extrem hohen Kontrast und ist mit VESA DisplayHDR True Black 400 zertifiziert.

Dank der Pixel-Dimmung kann der MAG 271QPX QD-OLED E2 einen besseren Kontrast mit großartiger Farbleistung darstellen. Präzise, lebendig und lebensecht.

FLÜSSIGES GAMEPLAY

Der MAG 271QPX QD-OLED E2 ist mit der Adaptive Sync-Technologie ausgestattet, um flüssige Visualisierungen für dein Gameplay zu ermöglichen. Die Adaptive Sync- Technologie synchronisiert die Bildwiederholrate deines Monitors mit deiner GPU, um Bildzerreißen oder Ruckeln zu eliminieren. Die ultra-glatten und verzögerungsfreien Visuals, die Adaptive Sync bietet, ermöglichen es dir, das Spiel so zu genießen, wie es gedacht war.

BLAULICHTFILTER

Der MAG 271QPX QD-OLED E2 verfügt über eine Hardware-Lösung, die hochenergetisches sichtbares Licht (HEV) reduzieren kann, während gleichzeitig die Bildqualität ohne Gelbstich im Display erhalten bleibt. Diese Technologie ist in die Ebene integriert, was bedeutet, dass sie ständig aktiv ist und von den Benutzern nicht manuell ein- oder ausgeschaltet werden muss.

VOLLER FOKUS

Das einzigartige Design der Oberflächenbeschichtung des Panels kann effektiv das Niveau der Blendreflexion reduzieren.

Der MAG 271QPX QD-OLED E2 hilft dir, dich auf das Spiel zu konzentrieren, ohne durch Blendung gestört zu werden. Mit weniger störenden Blendeffekten und geringerem Farbverlust kannst du die Atmosphäre des Spiels noch mehr genießen

DIE WELT, IN ALL IHREN FARBEN

Erlebe mit der Quantum Dot-Technologie faszinierende Bilder mit einer schillernden Palette von über einer Milliarde Farben, die in unglaublicher Leuchtkraft dargestellt werden.

SPIELE MIT STARKEN FARBEN!

Im Werk vorkalibriert, garantiert der QD Premium Color Series Monitor eine branchenführende Farbtreue: Delta-E E) ? 2. Mit der präzisen Farbgenauigkeit und den sanften Farbübergängen eines 10-Bit-RGB-Panels fühlt es sich an, als wärst du direkt in der Szene.

FARBENFROHES DISPLAY

Der MAG 271QPX QD-OLED E2 bietet im Vergleich zu herkömmlichen Monitoren eine größere Farbskala. Spielfarben und Details wirken realistischer und raffinierter, um die Immersion auf das Maximum zu steigern. Durch eine speziell entwickelte Quantum Dot-Technologie erzielt er eine Abdeckung von 99 Prozent des DCI-P3 Farbraums dynamisch.

OLED Care 2.0

MSI bietet mit OLED Care eine Lösung an, die speziell entwickelt wurde, um Bildschirm-Einbrennungen bei OLEDs zu minimieren.

Diese fortschrittliche Version umfasst drei wichtige Schutzmechanismen: Pixel Shift, Panel Protect und Static Screen Detection.

Optimal für Gamer, die lange und intensive Spielsessions genießen möchten, ohne sich um mögliche Schäden am Bildschirm sorgen zu müssen.

GRAPHENFOLIE MIT WÄREMABLEITUNG

Die brandneuen QD-OLED-Panels sind mit einer revolutionären Graphenfolie ausgestattet, die für ihre herausragende Fähigkeit zur Wärmeableitung berühmt ist. Zudem beeindrucken sie mit maßgeschneiderten Kühlkörperdesigns. Diese innovative Kombination ermöglicht es dem Monitor, völlig ohne den Einsatz eines aktiven Lüfters zu operieren, was in einem beeindruckend lüfterlosen Design resultiert. Dieses Konzept sorgt für eine effiziente und flüsterleise Wärmeabfuhr und trägt maßgeblich zur Verlängerung der Lebensdauer des Panels bei.

ERKENNUNG VON GRENZEN

Nach einer feststehenden Anzahl von Sekunden passt der Bildrandschutz die Leuchtdichte des Randes zwischen zwei Bildern oder zwischen Bild und Hintergrund an.

TASKLEISTEN-ERKENNUNG

Wenn das System die auf dem Desktop angezeigte Taskleiste erkennt, scannt es automatisch ihre Form und reduziert dann automatisch die Leuchtdichte, um Einbrennprobleme zu vermeiden.

MULTI-LOGO-ERKENNUNG

Wenn das System mehrere statische und stark kontrastierende Logos auf dem Bildschirm erkennt, scannt es automatisch deren Form und Farbe und reduziert dann automatisch die Leuchtdichte, um ein Einbrennen zu verhindern.

SMART-CROSS-HAIR

Der Zielpunkt wechselt automatisch die Farbe und ist so jederzeit sichtbar.

OPTIX-SCOPE

Vernichte deine Gegner, bevor sie reagieren können. Die eingebaute Ziellupe bietet mehrstufiges Zoomen mit Tastenkombinationen zum schnellen Umschalten der Vergrößerung.

AI-VISION

Egal, ob der gesamte Bildschirm dunkel ist oder nur einige Bereiche starke Schatten aufweisen.

Der weltweit erste intelligente Schwarztoner erhellt den Tag, indem er die feinen Details in dunklen Bereichen hervorhebt.

VRR

Für Konsolenspieler bietet der MAG 271QPX QD-OLED E2 HDMI™ 2.1 (WQHD@240Hz) mit einer vollen Bandbreite von 48 Gbps. Er unterstützt den 120Hz-Modus auf den neuesten Konsolen und gleichzeitig HDR, was Ihnen die bestmögliche Spielerfahrung bietet.

MSI - VRR UNTERSTÜTZUNG

Der Monitor unterstützt die VRR-Funktion mit einer Optimierung der 1440P-Auflösung durch den MSI-Konsolenmodus.

Genieße das Spielerlebnis ohne Bildrisse bei 1440P-Auflösung ohne jegliche Bildbeeinträchtigung.

ALL-M

Der Automodus für niedrige Latenz stellt automatisch die ideale Latenzzeit ein, um ein reibungsloses, verzögerungsfreies und unterbrechungsfreies Seh- und Interaktionserlebnis zu gewährleisten.

CEC

Der Monitor nutzt die HDMI™ CEC-Funktion (Consumer Electronics Control). Nachdem die integrierte HDMI™ CEC-Technologie mit PlayStation- oder Switch-Controllern verbunden ist, können die Controller verwendet werden, um den Bildschirm aufzuwecken und verschiedene Modi einzustellen, die für unterschiedliche Geräte angepasst werden können.

Bedienfreundlichkeit

Mit einem benutzerzentrierten Ansatz und einem Engagement für Ergonomie wurde beim MAG 271QPX QD-OLED E2 der 5-Wege-Joystick-Navigator zur einfacheren Bedienung in die untere Mitte der Rückseite des Bildschirms verlegt, um den Nutzern ein komfortableres und ergonomischeres Erlebnis zu bieten.

TYP-C DISPLAY

Mit der USB-Typ-C-Kabelverbindung können Geräte mit Strom versorgt und mühelos im DisplayPort Alt-Modus wiedergegeben werden.

MSI MAG 271QPXDE QD-OLED E2, 67,3 cm (26.5"), 2560 x 1440 Pixel, Wide Quad HD, QD-OLED, 0,03 ms, Schwarz

MSI MAG 271QPXDE QD-OLED E2. Bildschirmdiagonale: 67,3 cm (26.5"), Display-Auflösung: 2560 x 1440 Pixel, HD-Typ: Wide Quad HD, Bildschirmtechnologie: QD-OLED, Reaktionszeit: 0,03 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz

Merkmale

Sonstige Funktionen		Energie	
Garantiezeit	3 Jahr(e)	Energieeffizienzklasse (SDR)	G
		Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	40 kWh
		Stromverbrauch	40 W

Multimedia

Eingebaute Lautsprecher	Nein
Integrierte Kamera	Nein

Design

Marktpositionierung	Gaming
Produktfarbe	Schwarz
Fußfarbe	Schwarz

Leistungen

NVIDIA G-SYNC	Nein
AMD FreeSync	Nein
VESA Adaptive Sync unterstützt	Ja

Lieferumfang

Ständer enthalten	Ja
Mitgelieferte Kabel	DisplayPort, HDMI, Leistung
Schnellstartübersicht	Ja

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite	818 mm
Verpackungstiefe	200 mm
Verpackungshöhe	525 mm
Paketgewicht	10,4 kg
Verpackungsart	Box

(Standardbetrieb)	
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Netzteiltyp	Intern

Gewicht und Abmessungen

Gerätebreite (inkl. Standfuß)	609 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	242 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	416 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	8 kg
Breite (ohne Standfuß)	609 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	72 mm
Höhe (ohne Standfuß)	362 mm
Gewicht (ohne Standfuß)	5,3 kg

Anschlüsse und Schnittstellen

Integrierter USB-Hub	Nein
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	1
HDMI	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
HDMI-Version	2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
DisplayPorts-Version	1.4a
Kopfhörerausgang	Ja
Kopfhörerausgänge	1
HDCP	Ja
HDCP-Version	2.3

Ergonomie

VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Kabelsperre-Slot	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Höhenverstellung	Ja
Einstellbare Höhe (max.)	11 cm
Pivot	Ja
Pivot Winkel	-90 - 90°
Schwenkbar	Ja
Schwenkwinkelbereich	30 - 30°
Neigungsverstellung	Ja
Neigungswinkelbereich	-5 - 20°
On-Screen-Display (OSD)	Ja
LED-Anzeigen	Leistung

Bildschirm

Bildschirmdiagonale	67,3 cm (26.5")
Display-Auflösung	2560 x 1440 Pixel
HD-Typ	Wide Quad HD
Natives Seitenverhältnis	16:9
Bildschirmtechnologie	QD-OLED
Panel-Typ	OLED
LED-Hintergrundbeleuchtung	Ja
Touchscreen	Nein
Helligkeit (peak)	1000 cd/m²

Helligkeit (typisch)	250 cd/m ²
Reaktionszeit	0,03 ms
Blendfreier Bildschirm	Ja
Bildschirmform	Flach
Kontrastverhältnis	1500000:1
Maximale Bildwiederholrate	240 Hz
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Anzahl der Farben des Displays	1,07 Milliarden Farben
Pixel Abstand	0,2292 x 0,2292 mm
Horizontaler Scanbereich	30 - 390 kHz
Vertikaler Scanbereich	48 - 240 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)	59 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	33,4 cm
Bildschirmdiagonale (cm)	67,31 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	DisplayHDR 400 True Black
Farbraumstandard	Adobe RGB, DCI-P3, NTSC, Rec. 2020, Rec. 709, sRGB
sRGB Abdeckung (klassisch)	147,6%
NTSC Abdeckung (typisch)	120,7%
Adobe RGB-Abdeckung	118,6%
BT.2020-Abdeckung	80,3%
Farbpalette DCI-P3	110,2%

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.