

Alienware AW3225DM computer monitor



Artikel	21287802
Herstellernummer	GAME-AW3225DM
EAN	5397184962725
Alienware	

Erwecke die Action zum Leben auf einem geschwungenen 80,01 cm (31,5")-QHD-Gamingmonitor mit lebendigen Farben und ruckelfreier Grafik.

Zusammenfassung

Erwecke die Action zum Leben auf einem geschwungenen 80,01 cm (31,5")-QHD-Gamingmonitor mit lebendigen Farben und ruckelfreier Grafik.

Alienware AW3225DM, 80 cm (31.5"), 2560 x 1440 Pixel, Wide Quad HD, LCD, 4 ms, Blau

Alienware AW3225DM. Bildschirmdiagonale: 80 cm (31.5"), Display-Auflösung: 2560 x 1440 Pixel, HD-Typ: Wide Quad HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 4 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Blau

Merkmale

Nachhaltigkeit

Enthält nicht Arsen, Quecksilber, PVC/BFR

Verpackungsdaten

Paketgewicht 13,7 kg

Multimedia

Eingebaute Lautsprecher Nein
Integrierte Kamera Nein

Leistungen

NVIDIA G-SYNC	Nein
AMD FreeSync	Ja
VESA Adaptive Sync unterstützt	Ja
Flimmerfreie Technologie	Ja
Low-Blue-Light-Technologie	Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Ja

Anschlüsse und Schnittstellen

Integrierter USB-Hub	Ja
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B	1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	2

Sonstige Funktionen

Bild für Bild (PbP)	Ja
Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Zertifizierung	TÜV Rheinland

Design

Marktpositionierung	Gaming
Produktfarbe	Blau
Vorderer Rahmen	Schwarz
Fußfarbe	Blau

Lieferumfang

Ständer enthalten	Ja
Mitgelieferte Kabel	DisplayPort, HDMI, USB Typ-A auf USB Typ-B
DisplayPort Kabellänge	1,8 m
HDMI-Kabellänge	1,8 m

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 80%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Höhe bei Betrieb	0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung	0 - 12192 m

HDMI	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
HDMI-Version	2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
DisplayPorts-Version	1.4
Kopfhörerausgang	Nein
HDCP	Ja
HDCP-Version	1.4/2.3

Gewicht und Abmessungen

Gerätebreite (inkl. Standfuß)	707,4 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	232 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	583,3 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	9,19 kg
Breite (ohne Standfuß)	707,4 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	121,7 mm
Höhe (ohne Standfuß)	418,7 mm
Gewicht (ohne Standfuß)	6,58 kg
Rahmenbreite (Seite)	8,47 mm
Rahmenbreite (oben)	8,2 mm
Rahmenbreite (unten)	1,82 cm

Energie

Energieeffizienzklasse (SDR)	G
Energieeffizienzklasse (HDR)	G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	33 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden	39 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	33 W
Stromverbrauch (Standby)	0,3 W
Stromverbrauch (max.)	90 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Eingangstrom	1.5 A
Netzteiltyp	Intern
Energieeffizienzskala	A bis G

Ergonomie

VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement	Ja
Kabelsperr-Slot	Ja
Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Höhenverstellung	Ja
Einstellbare Höhe (max.)	11 cm
Neigungsverstellung	Ja
Neigungswinkelbereich	-5 - 21°
Bild-in-Bild	Ja
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Plug & Play	Ja
LED-Anzeigen	Ja

Bildschirm

Bildschirmdiagonale	80 cm (31.5")
---------------------	---------------

Display-Auflösung	2560 x 1440 Pixel
HD-Typ	Wide Quad HD
Natives Seitenverhältnis	16:9
Bildschirmtechnologie	LCD
Panel-Typ	VA
LED-Hintergrundbeleuchtung	Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung	Seiten-LED
Touchscreen	Nein
Helligkeit (typisch)	400 cd/m ²
Reaktionszeit	4 ms
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
Blendfreier Bildschirm	Ja
Bildschirmform	Gebogen
Bewertung der Bildschirmkrümmung	1500R
Unterstützte Grafik-Auflösungen	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1280 x 960, 1440 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Kontrastverhältnis	3000:1
Maximale Bildwiederholrate	180 Hz
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Anzahl der Farben des Displays	1,07 Milliarden Farben
Reaktionszeit (schnell)	4 ms
Pixel Abstand	0,2724 x 0,2724 mm
Pixeldichte	93 ppi
Horizontaler Scanbereich	30 - 285 kHz
Vertikaler Scanbereich	48 - 180 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)	69,7 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	39,2 cm
Sichtbare Größe (diagonal)	80 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	DisplayHDR 400
Oberflächenhärte	3H
Dell ComfortView-Technologie	Ja
Reaktionszeit (extrem)	1 ms
Farbpalette DCI-P3	95%
Wärmeableitung (typisch)	112,6 BTU/h

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.