

HP Series 3 Pro 27 inch FHD Monitor - 327ph computer monitor



Artikel	21288428
Herstellernummer	B0CG8UT#ABB
EAN	0198828044167
HP	

Redefine the everyday

Expand your view in comfort with a spacious, thoughtfully designed 27 inches of workspace. Boasting a crisp, smooth screen and a simple yet functional design, this HP Series 3 Pro 27" FHD monitor lets you work better all day.

Zusammenfassung

Redefine the everyday

Expand your view in comfort with a spacious, thoughtfully designed 27 inches of workspace. Boasting a crisp, smooth screen and a simple yet functional design, this HP Series 3 Pro 27" FHD monitor lets you work better all day.

HP Series 3 Pro 27 inch FHD Monitor - 327ph, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 5 ms, Schwarz

HP Series 3 Pro 27 inch FHD Monitor - 327ph. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Display-Oberfläche: Matt, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz

Merkmale

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR
----------------------------	-------------

Lieferumfang

Ständer enthalten	Ja
Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI
Schnellstartübersicht	Ja

Design

Gewicht und Abmessungen

Gerätebreite (inkl. Standfuß)	611 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	202,3 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	509,7 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	5,86 kg
Gewicht (ohne Standfuß)	4,54 kg

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite	685 mm
Verpackungstiefe	141 mm
Verpackungshöhe	425 mm
Paketgewicht	8,48 kg
Verpackungsart	Box

Marktpositionierung	Business
Produktfarbe	Schwarz
Abnehmbarer Standfuß	Ja
Fußfarbe	Schwarz

Leistungen

NVIDIA G-SYNC	Nein
Flimmerfreie Technologie	Ja
Low-Blue-Light-Technologie	Ja
HP-Segment	Business

Multimedia

Anzahl der Lautsprecher	2
RMS-Leistung	4 W
Eingebaute Lautsprecher	Ja
Integrierte Kamera	Nein

Sonstige Funktionen

Ursprungsland	China, Thailand
UNSPSC-Code	43211902
Gewicht	4,54 kg
Konformitätsbescheinigungen	BIS, BSMI, C-TICK, CCC, CE, CEL, EAC, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), PSE, RCM, VCCI, cTUVus

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	5 - 95%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	20 - 80%
Höhe bei Betrieb	0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung	0 - 12192 m

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
HDMI	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI-Version	1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
DisplayPorts-Version	1.2
HDCP	Ja

Ergonomie

VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Kabelsperr-Slot	Ja
Höhenverstellung	Ja
Einstellbare Höhe (max.)	10 cm
Neigungsverstellung	Ja
Neigungswinkelbereich	-5 - 20°
On-Screen-Display (OSD)	Ja

Energie

Energieeffizienzklasse (SDR)	D
Energieeffizienzklasse (HDR)	D
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	16 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	27 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (max.)	40 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Netzteiltyp	Intern
Energieeffizienzskala	A bis G

Bildschirm

Bildschirmdiagonale	68,6 cm (27")
Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel
HD-Typ	Full HD
Natives Seitenverhältnis	16:9
Bildschirmtechnologie	LCD
Panel-Typ	IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung	Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung	Seiten-LED
Touchscreen	Nein
Helligkeit (typisch)	250 cd/m ²
Reaktionszeit	5 ms
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
Display-Oberfläche	Matt
Blendfreier Bildschirm	Ja
Bildschirmform	Flach
Unterstützte Grafik-Auflösungen	1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720

	x 400, 800 x 600 (SVGA)
Seitenverhältnis	16:9
Kontrastverhältnis	1000:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	8000000:1
Maximale Bildwiederholrate	100 Hz
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,3114 x 0,3114 mm
Pixeldichte	82 ppi
Horizontaler Scanbereich	30 - 115 kHz
Vertikaler Scanbereich	48 - 100 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)	59,8 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	33,6 cm
Bildschirmdiagonale (cm)	68,6 cm
Trübungsrate	25%
Oberflächenhärte	3H
Farbtiefe	8 Bit
Farbraumstandard	NTSC
Farbskala	72%
NTSC Abdeckung (typisch)	72%

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.