

Avocor W series W5555 interactive whiteboard



Artikel
Herstellernummer
EAN
Avocor

21289395
AVW-5555
0858323007318

Zusammenfassung

Avocor W series W5555, 139,7 cm (55"), 500 cd/m², 3840 x 2160 Pixel, Direct-lit LED, 16:9, 4000:1

Avocor W series W5555. Bildschirmdiagonale: 139,7 cm (55"), Helligkeit: 500 cd/m², Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel. Lautsprecherleistung: 40 W. USB-Stecker: USB Typ-A, USB Typ-B, USB Typ-C, USB-Stromversorgung bis zu: 60 W. Produktfarbe: Schwarz, Panel-Montage-Schnittstelle: 400 x 400 mm, Stromkabellänge: 3 m. Stromverbrauch (max.): 310 W, Stromverbrauch (Standby): 0,5 W, AC Eingangsspannung: 100 - 240 V

Merkmale

Sonstige Funktionen

Garantiezeit	3 Jahr(e)
Ursprungsland	Taiwan

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C

Leistungen

Umgebungslichtsensor	Ja
----------------------	----

Systemanforderung

Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 8
Mac-Kompatibilität	Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme	Ja

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite	1495 mm
Verpackungstiefe	260 mm
Verpackungshöhe	1026 mm
Paketgewicht	59,2 kg

Audio

Annäherungssensor	Ja
Temperatursensor	Ja

Energie

Stromverbrauch (max.)	310 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz

Ergonomie

Produktfarbe	Schwarz
VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	400 x 400 mm
Stromkabellänge	3 m

Gewicht und Abmessungen

Breite	1280 mm
Tiefe	102 mm
Höhe	863 mm
Gewicht	45,3 kg

Eingebaute Lautsprecher	Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher	4
Lautsprecherleistung	40 W
Eingebautes Mikrofon	Ja
Anzahl der Mikrofonarrays	4

Lieferumfang

USB Kabellänge	3 m
Mitgelieferte Kabel	HDMI, Leistung, USB Typ-A auf USB Typ-B, USB Typ-C auf USB Typ-C
Fernbedienung enthalten	Ja
Akkus/Batterien enthalten	Ja
Schnellstartübersicht	Ja
Stylus enthalten	Ja
Typ Stylus-Stift	Passiv
Anzahl der Stylus-Stifte	2
Durchmesser Stiftspitze	3 mm

Anschlüsse und Schnittstellen

USB-Stecker	USB Typ-A, USB Typ-B, USB Typ-C
USB 2.0 Typ-A Anzahl Hub-Anschlüsse	2
USB 2.0 Typ-B Anzahl Touch-Ports	2
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse	1
HDMI-Version	2.0
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen	1
USB Power Delivery	Ja
USB-Stromversorgung bis zu	60 W
DisplayPorts-Version	1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2
Line-out	Ja
OPS-Steckplatz	1
S/PDIF-Ausgang	Ja
RS-232 port	1

Bildschirm

Bildschirmdiagonale	139,7 cm (55")
Helligkeit	500 cd/m²
Display-Auflösung	3840 x 2160 Pixel
Blendfreier Bildschirm	Ja
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp	Direct-lit LED
Natives Seitenverhältnis	16:9
Kontrastverhältnis	4000:1
Reaktionszeit	8 ms
Touchscreen	Ja
Touch-Technologie	Multitouch
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	20
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Dicke des Bildschirmglases	3 mm
Unterscheidung von Pen & Touch	Ja

Mit der Handfläche löschen	Ja
Handflächenabweisung	Ja

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.