

Samsung WA86D interactive whiteboard



Artikel
Herstellernummer
EAN
Samsung

21289434
LH86WADWLGCXEN
8806095575742

Zusammenfassung

Samsung WA86D, 2,18 m (86"), 400 cd/m², 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, ADS, 16:9

Samsung WA86D. Bildschirmdiagonale: 2,18 m (86"), Helligkeit: 400 cd/m², Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel. Installiertes Betriebssystem: Android, RAM-Speicher maximal: 64 GB. Mikrofon: 3,5 mm. Produktfarbe: Grau, Panel-Montage-Schnittstelle: 800 x 600 mm, Zertifizierung: Part 15, Subpart B Class A KS C9832, KS C9835 EN55032:2015/A11:2020/A1:2020,EN 55035:2017/A11:2020.... Betriebszeiten (Stunden/Tage): 12/7

Merkmale

Leistungen

Betriebszeiten (Stunden/Tage)	12/7
-------------------------------	------

Projektor

Eingebauter projector	Nein
-----------------------	------

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%

Ergonomie

Produktfarbe	Grau
VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	800 x 600 mm
Zertifizierung	Part 15, Subpart B Class A KS C9832, KS C9835 EN55032:2015/A11:2020/A1:2020,EN 55035:2017/A11:2020 EN 61000-3-2:2019/A1:2021 EN 61000-3-3:2013/A1:2019/A2:2021 EN 61000-3-2:2019/A1:2021 EN 61000-3-3:2013/A1:2019/A2:2021 EN 61000-3 IEC 62368-1 Edition 3&IEC 60950-1 UL62368-1 edition 3 GB4943.1-2022 PSB+ IEC 62368-1 NOM-019 K 62368 IRAM+ IEC 62368-1 EAC+ IEC 62368-1 INMETRO+ IEC

Computersystem

Installiertes Betriebssystem	Android
Version des Betriebssystems	13
RAM-Speicher maximal	64 GB

62368-1 SASO+ IEC 62368-1
BSMI+ IEC 62368-1 IEC
62368-1/AS/NZS 62368-1
IEC60950-1 / IS13252

Netzwerk

WLAN	Ja
Bluetooth	Ja
Ethernet/LAN	Ja

Energie

Stromverbrauch (Standardbetrieb)	486 W
Stromverbrauch (Sleep- Modus)	0,5 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz

Gewicht und Abmessungen

Breite	1957 mm
Tiefe	99 mm
Höhe	1160 mm
Gewicht	56,5 kg
Randbreite	1,64 cm

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite	2110 mm
Verpackungstiefe	225 mm
Verpackungshöhe	1283 mm
Paketgewicht	74,3 kg
Menge pro Packung	1 Stück(e)

Anschlüsse und Schnittstellen

HDCP	Ja
HDCP-Version	2.1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	4
Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse	3
HDMI-Version	2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2
Mikrofon	3,5 mm
Audioausgang	1
RS-232 port	2
IR-Eingangsport	Ja
Teilnehmerausgang	Ja

Bildschirm

Bildschirmdiagonale	2,18 m (86")
Helligkeit	400 cd/m ²
Display-Auflösung	3840 x 2160 Pixel
HD-Typ	4K Ultra HD
Panel-Typ	ADS
Natives Seitenverhältnis	16:9
Kontrastverhältnis	1200:1
Reaktionszeit	8 ms
Touchscreen	Ja
Touch-Technologie	Multitouch
Art des Touchscreens	Infrarot
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Pixel Abstand	429,6 x 429,6 mm
Farbskala	72%
Maximaler Pixeltakt	78 MHz
Trübungsrate	25%

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.