Grandstream Networks GRP2613 IP phone

Artikel	215273
Herstellernummer	GRP-2613
EAN	6947273702832

Grandstream Networks

Das GRP2613 ist ein leistungsstarkes IP-Telefon für bis zu drei SIP-Konten, welches speziell auf die Bedürfnisse von Service-Anbietern und großen Projekten zugeschnitten ist. Das klare Design, die umfangreiche “next Generation“ Grundausstattung, zu der bis zu 24 virtuelle Multi-Funktions-Tasten (VPK) und zwei Gigabit Netzwerk-Ports gehören, setzen in dieser Geräteklasse neue Maßstäbe. Die LCD-Abdeckung lässt sich einfach austauschen und individuell mit einem neuen Logo bedrucken. Die Security-Features sind auf Carrier-Niveau, neben “Secure boot, Dual Firmware Images und encrypted Data storage” sind eine Vielzahl weiterer SicherheitsStandards integriert. Die Geräte werden zentral über Grandstream´s neue, Cloud-basierte Management Plattform GDMS (Grandstream Device Management Platform) konfiguriert, provisioniert und verwaltet. Das GRP2613 ist ein leistungsstarkes Modell der GRP26xx Serie und bietet seinem Anwender einfache Bedienung, hohe Qualität und beste Zuverlässigkeit.

Zusammenfassung

Das GRP2613 ist ein leistungsstarkes IP-Telefon für bis zu drei SIP-Konten, welches speziell auf die Bedürfnisse von Service-Anbietern und großen Projekten zugeschnitten ist. Das klare Design, die umfangreiche “next Generation“ Grundausstattung, zu der bis zu 24 virtuelle Multi-Funktions-Tasten (VPK) und zwei Gigabit Netzwerk-Ports gehören, setzen in dieser Geräteklasse neue Maßstäbe. Die LCD-Abdeckung lässt sich einfach austauschen und individuell mit einem neuen Logo bedrucken. Die Security-Features sind auf Carrier-Niveau, neben “Secure boot, Dual Firmware Images und encrypted Data storage” sind eine Vielzahl weiterer SicherheitsStandards integriert. Die Geräte werden zentral über Grandstream´s neue, Cloud-basierte Management Plattform GDMS (Grandstream Device Management Platform) konfiguriert, provisioniert und verwaltet. Das GRP2613 ist ein leistungsstarkes Modell der GRP26xx Serie und bietet seinem Anwender einfache Bedienung, hohe Qualität und beste Zuverlässigkeit.

Grandstream Networks GRP2613, IP-Telefon, Schwarz, Kabelgebundenes Mobilteil, Im Band, Außerhalb des Bandes, SIP-Info, 4 Zeilen, 2000 Eintragungen

Grandstream Networks GRP2613. Produkttyp: IP-Telefon, Produktfarbe: Schwarz, Hörertyp: Kabelgebundenes Mobilteil. Dual-Tone-Multifrequenz-Modi (DTMF): Im Band, Außerhalb des Bandes, SIP-Info. Linienanzahl: 4 Zeilen, Telefonbuch Kapazität: 2000 Eintragungen. Lautstärkeregler: Tasten. Display: TFT, Bildschirmdiagonale: 6,1 cm (2.4"), Display-Auflösung: 320 x 240 Pixel

Merkmale

Kamera

Frontkamera	Nein

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%

Leistungen

Dual-Tone-Multifrequenz-Modi (DTMF)	Im Band, Außerhalb des Bandes, SIP-Info

Logistikdaten

Warentarifnummer (HS)	85171800

Zertifikate

Zertifizierung	FCC: 15 B; FCC 68 HAC CE: EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62368-1 RCM: AS/NZS CISPR32;AS/NZS 61000.3.2; AS/NZS 61000.3.3;AS/NZS 62368.1; AS/CA S004

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2
ANzahl RJ9-Anschlüsse	2
Gleichstrom-Anschluss (DC)	Ja

Audio

Freisprecheinrichtung	Ja
Mikrofon Stummschaltung	Ja
Sprachcodec	G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.723, G.726, G.729A, G.729B, OPUS, iLBC

Design

Produkttyp	IP-Telefon
Hörertyp	Kabelgebundenes Mobilteil
Produktfarbe	Schwarz

Management-Funktionen

Lautstärkeregler	Tasten
Anzahl der programmierbaren Tasten	30
Upgradefähige Firmware	Ja

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	-10 - 60%
Temperaturbereich bei Lagerung	10 - 90 °C

Bildschirm

Display	TFT
Bildschirmdiagonale	6,1 cm (2.4")
Display-Auflösung	320 x 240 Pixel
Touchscreen	Nein

Energie

Power over Ethernet (PoE)	Ja
Netzteil Eingangsspannung	100 - 240 V
Netzteil Ausgangsspannung	5 V
AC-Adapter Ausgangsstrom	0,6 A

Lieferumfang

Schnellstartübersicht	Ja
Anzahl enthaltener Griffe	1 Stück(e)
Mitgelieferte Kabel	LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter	Ja

Gewicht und Abmessungen

Breite	203 mm
Tiefe	193 mm
Höhe	52,1 mm
Gewicht	554 g
Paketgewicht	936 g

Netzwerk

Ethernet/LAN	Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN	Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
WLAN	Nein
Bluetooth	Nein
Unterstützte Netzwerkprotokolle	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS(A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6
Quality of Service (QoS) Support	Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	256-bit AES, MD5, SRTP, SSL/TLS
Netzstandard	IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af

Telefoneigenschaften

Linienanzahl	4 Zeilen
Anrufbeantworter	Ja
Anruferlisten	1000
Anklopfen	Ja

Anruf halten	Ja
Anrufumleitung	Ja
Telefonkonferenz	Ja
Wahlwiederholung	Ja
Telefonbuch Kapazität	2000 Eintragungen
Anruf Park	Ja
Anrufannahme	Ja
Vollduplex	Ja
Telefonbuch teilen	Ja

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.