

Chieftec CSN-650C power supply unit



Artikel	233794
Herstellernummer	CSN-650C
EAN	4710713235779
Chieftec	

Geballte Power im SFX Format mit unglaublichen 650W Leistung ist nicht alles, was diesen Winzling auszeichnet. Keine unnötigen Kabel mehr, durch das vollständige Kabelmanagement und die 80plus Gold Zertifizierung sprechen für sich. Der große 80mm Ultra Silent Lüfter ist optimal auf die Größe des Netzteils ausgerichtet.

Zusammenfassung

Geballte Power im SFX Format mit unglaublichen 650W Leistung ist nicht alles, was diesen Winzling auszeichnet. Keine unnötigen Kabel mehr, durch das vollständige Kabelmanagement und die 80plus Gold Zertifizierung sprechen für sich. Der große 80mm Ultra Silent Lüfter ist optimal auf die Größe des Netzteils ausgerichtet.

Chieftec CSN-650C, 650 W, 100 - 240 V, 47 - 63 Hz, 6 A, Aktiv, 90 W

Chieftec CSN-650C. Gesamtleistung: 650 W, AC Eingangsspannung: 100 - 240 V, AC Eingangsfrequenz: 47 - 63 Hz. Motherboard Anschlussstecker: 20+4 pin ATX, Kabeltyp: Vollständig modular. Zweck: PC, Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor: SFX, 80 Plus Zertifizierung: 80 PLUS Gold. Produktfarbe: Schwarz, Lüfterdurchmesser: 8 cm, Anzahl Lüfter: 1 Lüfter. Konformitätsbescheinigungen: RoHS

Merkmale

Logistikdaten

Warentarifnummer (HS)	84733020
-----------------------	----------

Zertifikate

Konformitätsbescheinigungen RoHS

Design

Produktfarbe	Schwarz
--------------	---------

Leistungen

80 Plus Zertifizierung	80 PLUS Gold
Zweck	PC
Stromversorgungseinheit (PSU)	SFX
Formfaktor	
ATX-Version	2.3

Anschlüsse und Schnittstellen

Motherboard Anschlussstecker	20+4 pin ATX
Anzahl SATA Stromstecker	6
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin	3
Anzahl PCI Express	2

Lüfterdurchmesser	8 cm
Anzahl Lüfter	1 Lüfter

Stromstecker 6+2pin	
CPU Stecker (4+4 pin)	Ja
Floppy-Laufwerk	1
Stromverbindung	
Kabeltyp	Vollständig modular

Gewicht und Abmessungen

Breite	125 mm
Tiefe	100 mm
Höhe	64 mm

Energie

Gesamtleistung	650 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	47 - 63 Hz
Eingangsstrom	6 A
Leistungsfaktor	0,9
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)	Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)	90 W
Kombinierter Strom (+5V)	90 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)	18 A
Max. Ausgangsstrom (+12V1)	54 A
Max Ausgangsstrom (+5V)	15 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)	0,3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)	3 A
Effizienz	90%
Energieschutzeigenschaften	Überstrom, Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß, Unterspannung

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.