# **Ubiquiti G5 PTZ**



Artikel Herstellernummer EAN Ubiquiti

237018 UVC-G5-PTZ 0810084693582

Ja

IR

20 m

## Zusammenfassung

Ubiquiti G5 PTZ, IP-Sicherheitskamera, Innen & Außen, Kabelgebunden, Wand- / Mast, Weiß, Dome

Ubiquiti G5 PTZ. Typ: IP-Sicherheitskamera, Unterstützte Positionierung: Innen & Außen, Übertragungstechnik: Kabelgebunden. Befestigungstyp: Wand- / Mast, Produktfarbe: Weiß, Formfaktor: Dome. Betrachtungswinkel (horizontal): 99.7°, Betrachtungswinkel (vertikal): 51.9°, Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal: 121°. Sensor-Typ: CMOS, Größe des Bildsensors: 50,8 / 7 mm (2 / 7"). Brennweitenbereich: 3.42-6.85

#### Merkmale

Betriebsbedingungen

#### **Gewicht und Abmessungen** Anschlüsse und Schnittstellen Höhe 90 mm Durchmesser 15,2 cm Anzahl Ethernet-LAN-Gewicht 580 g Anschlüsse (RJ-45) Kamera **Audio** Betrachtungswinkel (horizontal) 99.7° Eingebautes Mikrofon Betrachtungswinkel (vertikal) 51.9° 121° Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal **Speichermedium** Eingebaute HDD Nein **Nachtsicht** Nachtsicht

Nachtsichtdistanz

LED Typ

Betriebstemperatur -30 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in 0 - 90%
Betrieb

### **Energie**

Energiequelle Gleichstrom, PoE DC-Ausgang Volt 37, 57

### Lieferumfang

Anzahl der Kameras 1 Montageset Ja

### Video

Maximale Auflösung 2688 x 1512 Pixel
Megapixel insgesamt 4 MP

#### **Bildsensor**

Anzahl der Sensoren 1
Größe des Bildsensors 50,8 / 7 mm (2 / 7")
Sensor-Typ CMOS

## Objektiv

Brennweitenbereich 3.42–6.85

Maximale Blendenzahl 2,4

Minimale Blendenzahl 1,85

### Leistungen

Typ IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung Innen & Außen
Übertragungstechnik Kabelgebunden
PTZ Kontrolle Ja

#### **Netzwerk**

Ethernet/LAN Ja
Ethernet Schnittstellen Typ Schnelles Ethernet
WLAN Nein
Bluetooth Nein

### Design

Formfaktor	Dome
Befestigungstyp	Wand- / Mast
Produktfarbe	Weiß
Internationale Schutzart (IP-	IP66
Code)	
IK-Kodex	IK04
Wetterfestigkeit	Ja

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.