

Cudy LT400 wireless router



| | |
|-------------------------|------------------|
| Artikel | 269185 |
| Herstellernummer | LT400 OUTDOOR_EU |
| EAN | 6971690792275 |
| Cudy | |

Zusammenfassung

Cudy LT400, Wi-Fi 4 (802.11n), Einzelband (2,4GHz), Ethernet/LAN, 4G, Weiß, Desktop-/Pol-Router

Cudy LT400. WAN-Verbindungstyp: RJ-45. WLAN-Band: Einzelband (2,4GHz), Top WLAN-Standard: Wi-Fi 4 (802.11n), WLAN Datentransferrate (max.): 300 Mbit/s. Schnittstellentyp Ethernet-LAN: Schnelles Ethernet, Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100 Mbit/s, Verkabelungstechnologie: 10/100Base-T(X). Mobilfunknetzgenerierung: 4G, 2G-Standards: Edge, GSM, 3G-Standards: WCDMA. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

Merkmale

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur -20 - 60 °C

Energie

Energiequelle PoE

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) 1

USB Anschluss Nein

Merkmale

Antenne

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Antennen-Design | Intern & extern |
| Antenne Zunahmeniveau (max) | 5 dBi |
| Anzahl der Antennen | 4 |
| Entfernbare Antennen | Ja |

Lieferumfang

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Mitgelieferte Kabel | LAN (RJ-45) |
| PoE-Injektor enthalten | Ja |
| Montageset | Ja |
| Schnellinstallationsanleitung | Ja |

WAN-Verbindung

| | |
|--------------|------|
| Ethernet-WAN | Ja |
| DSL-WAN | Nein |

| | |
|-------------------|-------|
| Speicherkapazität | 64 MB |
| Flash-Speicher | 8 MB |

| | |
|--------------------|-------|
| SIM-Karten-Slot | Ja |
| WAN-Verbindungstyp | RJ-45 |

Protokolle

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Universal Plug and Play (UPnP) | Ja |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | IPv4 / IPv6 |

Sicherheit

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| DMZ-Unterstützung | Ja |

Management-Funktionen

| | |
|-----------------------------|----|
| WLAN-Multimedia (WMM)/(WME) | Ja |
| Wake-on-LAN bereit | Ja |
| Reset-Knopf | Ja |

Systemanforderung

| | |
|-------------------------------------|---|
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 2000, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 98SE, Windows Vista, Windows Vista Business, |
|-------------------------------------|---|

Wireless LAN Funktionen

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| WLAN-Band | Einzelband (2,4GHz) |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| WLAN Datentransferrate (max.) | 300 Mbit/s |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |

Design

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Produktfarbe | Weiß |
| Wandmontage | Ja |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP65 |
| LED-Anzeigen | WLAN |
| Produkttyp | Desktop-/Pol-Router |

Mobiles Netzwerk

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
| Dual-SIM Unterstützung | Nein |
| 2G-Standards | Edge, GSM |
| 3G-Standards | WCDMA |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM |

Netzwerk

| | |
|----------------------------------|--|
| Ethernet/LAN | Ja |
| Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Schnelles Ethernet |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
| Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Portweiterleitung | Ja |
| Port-Auslösung | Ja |
| Dynamisches DNS (DDNS) | Ja |
| VPN Unterstützung | PPTP/L2TP/OpenVPN/WireGuard/IPSec/Zerotier |
| Maximale Sendeleistung (2,4 GHz) | 20 dBmW |

Windows Vista Business x64,
Windows Vista Enterprise,
Windows Vista Enterprise
x64, Windows Vista Home
Basic, Windows Vista Home
Basic x64, Windows Vista
Home Premium, Windows
Vista Home Premium x64,
Windows Vista Ultimate,
Windows Vista Ultimate x64,
Windows XP, Windows XP
Home, Windows XP Home
x64, Windows XP
Professional, Windows XP
Professional x64

Unterstützte Linux-
Betriebssysteme

Ja

Unterstützt Mac-
Betriebssysteme

Ja

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.