

Ubiquiti AI Turret



Artikel	286316
Herstellernummer	UVC-AI-TURRET-W
EAN	0810084698457
Ubiquiti	

Zusammenfassung

Ubiquiti AI Turret, IP-Sicherheitskamera, Innen & Außen, Kabelgebunden, 400 lm, ARM Cortex-A53, Decke/Wand

Ubiquiti AI Turret. Typ: IP-Sicherheitskamera, Unterstützte Positionierung: Innen & Außen, Übertragungstechnik: Kabelgebunden. Befestigungstyp: Decke/Wand, Produktfarbe: Weiß, Formfaktor: Turret. Drehungswinkel: 360°, Betrachtungswinkel (horizontal): 109.9°, Betrachtungswinkel (vertikal): 56.7°. Größe des Bildsensors: 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8"). Nachtsichtdistanz: 40 m, LED Typ: IR

Merkmale

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
--	---

Bildsensor

Größe des Bildsensors	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
-----------------------	--------------------------

Merkmale

Kennzeichenerkennung	Ja
----------------------	----

Nachhaltigkeit

Konformitätsbescheinigungen CE, Eidgenössische	
--	--

Audio

Eingebaute Lautsprecher	Ja
Audio-System	2-Wege
Eingebautes Mikrofon	Ja

Energie

Energiequelle	Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (max.)	20 W
DC-Ausgang Volt	42.5, 57

Lieferumfang

Anzahl der Kameras	1
Montageset	Ja
Schrauben enthalten	Ja

Kommunikationskommission
(FCC), Industry Canada (IC)

Objektiv

Anzahl der Linsen 1

Sicherheit

Lichtsensord Ja

Systemanforderung

Unterstützte mobile Betriebssysteme Android, iOS

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur -30 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 10 - 90%

Netzwerk

Ethernet/LAN Ja
Ethernet Schnittstellen Typ Gigabit Ethernet

Speichermedium

Integrierter Kartenleser Ja
Kompatible Speicherkarten MicroSD (TransFlash)

Management-Funktionen

Web-basiertes Management Ja
Reset-Knopf Ja
Smartphone Fernsteuerung Ja

Nachtsicht

Nachtsicht Ja
Nachtsichtdistanz 40 m
LED Typ IR

Gewicht und Abmessungen

Höhe 111 mm
Durchmesser 11,8 cm
Gewicht 990 g
Kabellänge 0,3 m

Video

Maximale Auflösung 3840 x 2160 Pixel
Megapixel insgesamt 8 MP
Unterstützte Video-Modi 2160p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde 30 fps
Bildqualitätsanpassung Helligkeit, Farbtiefe, Kontrast, DNR, Schärfe, HDR
Datenschutz-Maskierung Ja
Textüberlagerung Ja

Kamera

Kameraschwenkkontrolle Ja
Kamera-Schwenksteuerung Ja
Drehungswinkel 360°
Betrachtungswinkel (horizontal) 109.9°
Betrachtungswinkel (vertikal) 56.7°
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal 134.1°
Neigungswinkelbereich 0 - 70°
Schwenkbereich 0 - 360°

Design

Formfaktor Turret
Befestigungstyp Decke/Wand
Produktfarbe Weiß
LED-Anzeigen Ja
Gehäusematerial Aluminium, Polycarbonat (PC)
Schutzfunktion Vandalismussicher
Internationale Schutzart (IP-Code) IP66
IK-Kodex IK08
Wetterfestigkeit Ja

Leistungen

Typ IP-Sicherheitskamera

Unterstützte Positionierung	Innen & Außen
Übertragungstechnik	Kabelgebunden
PTZ Kontrolle	Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter	Ja
Ansicht aus der Ferne	Ja
Eingebautes Licht	Ja
Lichtleistung	400 lm
Prozessor	ARM Cortex-A53
Eingebauter Prozessor	Ja

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.