

QNAP TS-133 NAS/storage server



Artikel	339020
Herstellernummer	TS-133
EAN	4711103080603
QNAP	

Zusammenfassung

QNAP TS-133, NAS, Tower, Cortex-A55, 2 GB, DDR4, 0 TB

QNAP TS-133. Typ: NAS. Gehäusotyp: Tower. Geräteklasse: Home & Home Office. Prozessor: Cortex-A55, Prozessor-Taktfrequenz: 1,8 GHz. Speicherkapazität: 2 GB, Interner Speichertyp: DDR4. Gesamte installierte Speicherkapazität: 0 TB. Installiertes Betriebssystem: QNAP Turbo System

Merkmale

Logistikdaten

Warentarifnummer (HS)	84714100
-----------------------	----------

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	5 - 95%
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 70 °C

Lieferumfang

Externes Netzteil	Ja
Mitgelieferte Kabel	AC, LAN (RJ-45)
Anzahl Stromkabel	1

Design

Gehäusotyp	Tower
Kühlung	Aktiv
Produktfarbe	Weiß
Anzahl Lüfter	1 Lüfter
Lüfterdurchmesser	5 cm
LED-Anzeigen	HDD, LAN, Status, System

Netzwerk

Ethernet/LAN	Ja
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
DHCP-Server	Ja
Jumbo Frames Unterstützung	Ja
iSCSI-Unterstützung	Ja
Wake-on-LAN bereit	Ja
Dynamisches DNS (DDNS)	Ja

Anschlüsse und Schnittstellen

USB Anschluss	Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1

Prozessor

Prozessorhersteller	ARM
Prozessor	Cortex-A55
Prozessor-Taktfrequenz	1,8 GHz
Anzahl Prozessorkerne	4

Speicher

Speicherkapazität	2 GB
Interner Speichertyp	DDR4
Maximum unterstützte RAM	4 GB
Flash-Speicher	4000 MB

Gewicht und Abmessungen

Breite	66 mm
Tiefe	157,5 mm
Höhe	187,4 mm
Gewicht	608 g
Paketgewicht	1,27 kg

Software

Installiertes Betriebssystem	QNAP Turbo System
Version des Betriebssystems	5,0,0
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützte Linux-Betriebssysteme	Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Unterstützte Server-Betriebssysteme	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Unterstützung anderer Betriebssysteme	Ja

Energie

Platzierung der Stromversorgung	Extern
Kapazität der Stromversorgungseinheit	36 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten	1
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	7,32 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)	2,74 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Ventilatoren Spannung	12 V

Speichermedium

Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen	Serial ATA II, Serial ATA III
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen	2.5,3.5"
RAID-Unterstützung	Nein
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte	Nein
Unterstützte Dateisysteme	FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4
Installierte Speichertreiber	Nein
Gesamte installierte Speicherkapazität	0 TB
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke	1
Typ des installierten Speicherlaufwerks	Nein
Unterstützte Speicherlaufwerke	HDD & SSD

Leistungen

Typ	NAS
Gerätekategorie	Home & Home Office
Backup-Funktion	Ja
Backup-Funktionen	Cloud, USB-Stick, iSCSI LUN
Alarm	Ja

Mehrsprachige Unterstützung	Ja
Schnappschuss	Ja
Management-Protokolle	SNMP V2/V3
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SSL/TLS, TLS
Zugriffkontrollliste	Ja
Reset-Knopf	Ja
Ein-/Ausschalter	Ja
Integrierter FTP-Server	Ja
Unterstützter Browser	Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari
Systemprotokoll	Ja
Hot Spare	Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung	Ja
Gemeinsamer Ordner	CIFS/SMB
Universal Plug and Play (UPnP)	Ja

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.