

TP-Link TL-WN722N network card



Artikel
Herstellernummer
EAN
TP-Link

388412
TL-WN722N
0845973050467

150Mbit/s-High-Gain-WLAN-USB-Adapter TL-WN722N

Stabile Verbindung für Ihre Internetanwendungen

Der TP-LINK WLAN-N-USB-Adapter TL-WN722N wurde designt um Ihren Computer mit einem Drahtlosnetzwerk zu verbinden und Ihnen hiermit die bestmögliche Geschwindigkeit von bis zu 150Mbit/s zu liefern. Er ist ideal für Video-Streaming und Online-Gaming geeignet.

Externe High-Gain-Antennen für große Reichweite

Der TL-WN722N verfügt über eine externe High-Gain-Antennen zur Verstärkung der Signalübertragung und des Empfangs. Er ist in der Lage, stabile- und schnelle WLAN-Verbindung in Ihrem Zuhause zu generieren. Darüber hinaus kann die externe Antenne zielgerichtet gedreht und eingestellt werden, sodass er auch für problematische Betriebsumgebungen ideal geeignet ist.

Einfache Installation

Benutzerfreundliche Interface auf der beigelegten CD für einfache Installation

WPS-Taste

Einfache WLAN-Sicherheitsverschlüsselung durch Drücken der WPS-Taste

Systemanforderung

Unterstützt Windows, Mac OS, Linux

Zusammenfassung

150Mbit/s-High-Gain-WLAN-USB-Adapter TL-WN722N

Stabile Verbindung für Ihre Internetanwendungen

Der TP-LINK WLAN-N-USB-Adapter TL-WN722N wurde designt um Ihren Computer mit einem Drahtlosnetzwerk zu verbinden und Ihnen hiermit die bestmögliche Geschwindigkeit von bis zu 150Mbit/s zu liefern. Er ist ideal für Video-Streaming und Online-Gaming geeignet.

Externe High-Gain-Antennen für große Reichweite

Der TL-WN722N verfügt über eine externe High-Gain-Antennen zur Verstärkung der Signalübertragung und des Empfangs. Er ist in der Lage, stabile- und schnelle WLAN-Verbindung in Ihrem Zuhause zu generieren. Darüber hinaus kann die externe Antenne zielgerichtet gedreht und eingestellt werden, sodass er auch für problematische Betriebsumgebungen ideal geeignet ist.

Einfache Installation

Benutzerfreundliche Interface auf der beigelegten CD für einfache Installation

WPS-Taste

Einfache WLAN-Sicherheitsverschlüsselung durch Drücken der WPS-Taste

Systemanforderung

Unterstützt Windows, Mac OS, Linux

TP-Link 150Mbit/s-High-Gain-WLAN-USB-Adapter, Kabellos, USB, WLAN, Wi-Fi 4 (802.11n), 150 Mbit/s, Schwarz, Weiß

TP-Link 150Mbit/s-High-Gain-WLAN-USB-Adapter. Übertragungstechnik: Kabellos, Hostschnittstelle: USB, Schnittstelle: WLAN. Maximale Datenübertragungsrate: 150 Mbit/s, Top WLAN-Standard: Wi-Fi 4 (802.11n), WLAN-Band: Einzelband (2,4GHz). Produktfarbe: Schwarz, Weiß

Merkmale

Logistikdaten

Warentarifnummer (HS) 85176990

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitskonformität Ja
Nachhaltigkeitszertifikate CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS

Anschlüsse und Schnittstellen

Übertragungstechnik Kabellos
Hostschnittstelle USB
Schnittstelle WLAN

Gewicht und Abmessungen

Breite 93,5 mm
Tiefe 26 mm
Höhe 11 mm

Lieferumfang

Mitgelieferte Kabel USB
Ressourcen-CD Ja
Schnellinstallationsanleitung Ja

Systemanforderung

Unterstützt Windows-Betriebssysteme

Windows 7 Professional x64, Windows 8.1 Pro, Windows 10, Windows 7 Starter, Windows 8.1 Pro x64, Windows 10 Education, Windows 7 Starter x64, Windows 8.1 x64, Windows 10 Education x64, Windows 7 Ultimate, Windows 10 Enterprise, Windows 7 Ultimate x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 7 x64, Windows 10 Home, Windows 8, Windows 10 Home x64, Windows 7, Windows 8 Enterprise, Windows 10 IOT Core, Windows 7 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows XP, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows XP Home, Windows 10 Pro, Windows 7 Home Basic, Windows 8 Pro x64, Windows XP Home x64, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows 8 x64, Windows XP Professional, Windows 10 x64, Windows 7 Home Premium, Windows 8.1, Windows XP Professional x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8.1 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 8.1 Enterprise x64

Unterstützt Mac-Betriebssysteme Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme Ja

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur 0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung -40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 10 - 90%

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 5 - 90%

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite	200 mm
Verpackungstiefe	150 mm
Verpackungshöhe	39 mm
Paketgewicht	180 g

Netzwerk

Maximale Datenübertragungsrate	150 Mbit/s
Netzstandard	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN	Ja
WLAN-Band	Einzelband (2,4GHz)
Frequenzbereich	2,4 - 2,4835 GHz
Top WLAN-Standard	Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Standards	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN	11,54,150 Mbit/s
Modulation	16-QAM, 64-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	64-bit WEP, 128-bit WEP, WMM, WPA-PSK, WPA2-PSK

Design

Produktfarbe	Schwarz, Weiß
Eingebaut	Nein
Antenne	Ja
Antennen-Design	Extern
Antenne Steckertyp	RP-SMA
Antennenrichtungsart	Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Antenne Zunahmehöhe (max)	4 dBi
Sendeleistung (CE)	20 dbm
Sendeleistung (FCC)	27 dbm
WPS Sicherheit per Tastendruck	Ja
Betriebsmodi	Infrastrukturmodus

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.