


DeepCool AK620 Digital WH



Artikel
Herstellernummer
EAN
DeepCool

418038
R-AK620-WHADMN-G
6933412728238

AK620 DIGITAL WH

Die Ära der digitalen Luftkühler ist angebrochen und DeepCool ist stolz den AK620 DIGITAL WH vorzustellen. Alles, was Du am AK620 WH geliebt hast vereint mit einer schlanken, magnetischen Statusanzeige und ARGB-LED-Streifen.

AK620 DIGITAL WH WILLKOMMEN IN DER DIGITALEN ÄRA

ECHTZEIT-STATUSANZEIGE

Der kristallklare digitale Bildschirm zeigt die Temperatur und die Auslastung der CPU des Systems in Echtzeit an und warnt vor zu hoher Temperatur. Die Anzeige wird über eine einfache Anwendung gesteuert, die nur einen freien USB 2.0-Anschluss benötigt.

BEWÄHRTES AK WH DESIGN

Eine komplett weiße Version des dominanten AK620 Hochleistungs-CPU-Kühlers. Die gleichen hochwertigen Materialien mit sechs fortschrittlichen Kupfer-Heatpipes, einer Bodenplatte aus reinem Kupfer, einem dichten Dual-Tower-Kühlkörper und zwei geräuscharmen FDB-Lüftern ergeben eine leistungsstarke Erfolgsformel für Hochleistungskühlung in einem frostweißen Design.

FREIGESETZTES POTENZIAL

Erziele Spitzenleistungen der CPU mit erheblicher Kühlkapazität für Übertaktung. Der AK620 DIGITAL WH bietet eine maximale Wärmeableitung und einen verbesserten Luftstrom, um die Temperaturen bei anspruchsvollen Systemanwendungen zu senken.

KÜHL, LEISE UND LEISTUNGSSTARK

Zwei leistungsstarke PWM-Lüfter mit überlegenen flüssigkeitsdynamischen Lagern bieten einen geräuscharmen Betrieb, ohne die Kühlleistung zu beeinträchtigen, und sorgen so für eine perfekte Balance.

EINFACHE UND SICHERE INSTALLATION

Die mitgelieferte Ganzmetall-Halterung ermöglicht eine einfache Installation, die sowohl auf Intel- als auch auf AMD-Plattformen den richtigen Kontakt und den gleichen Druck gewährleistet.

Zusammenfassung

AK620 DIGITAL WH

Die Ära der digitalen Luftkühler ist angebrochen und DeepCool ist stolz den AK620 DIGITAL WH vorzustellen. Alles, was Du am AK620 WH geliebt hast vereint mit einer schlanken, magnetischen Statusanzeige und ARGB-LED-Streifen.

AK620 DIGITAL WH WILLKOMMEN IN DER DIGITALEN ÄRA

ECHTZEIT-STATUSANZEIGE

Der kristallklare digitale Bildschirm zeigt die Temperatur und die Auslastung der CPU des Systems in Echtzeit an und warnt vor zu hoher Temperatur. Die Anzeige wird über eine einfache Anwendung gesteuert, die nur einen freien USB 2.0-Anschluss benötigt.

BEWÄHRTES AK WH DESIGN

Eine komplett weiße Version des dominanten AK620 Hochleistungs-CPU-Kühlers. Die gleichen hochwertigen Materialien mit sechs fortschrittlichen Kupfer-Heatpipes, einer Bodenplatte aus reinem Kupfer, einem dichten Dual-Tower-Kühlkörper und zwei geräuscharmen FDB-Lüftern ergeben eine leistungsstarke Erfolgsformel für Hochleistungskühlung in einem frostweißen Design.

FREIGESETZTES POTENZIAL

Erziele Spitzenleistungen der CPU mit erheblicher Kühlkapazität für Übertaktung. Der AK620 DIGITAL WH bietet eine maximale Wärmeableitung und einen verbesserten Luftstrom, um die Temperaturen bei anspruchsvollen Systemanwendungen zu senken.

KÜHL, LEISE UND LEISTUNGSSTARK

Zwei leistungsstarke PWM-Lüfter mit überlegenen flüssigkeitsdynamischen Lagern bieten einen geräuscharmen Betrieb, ohne die Kühlleistung zu beeinträchtigen, und sorgen so für eine perfekte Balance.

EINFACHE UND SICHERE INSTALLATION

Die mitgelieferte Ganzmetall-Halterung ermöglicht eine einfache Installation, die sowohl auf Intel- als auch auf AMD-Plattformen den richtigen Kontakt und den gleichen Druck gewährleistet.

DeepCool AK620 Digital WH, Luftkühlung, 12 cm, Weiß

DeepCool AK620 Digital WH. Typ: Luftkühlung, Lüfterdurchmesser: 12 cm, Maximum Luftdruck: 2,19 mmH2O. Breite: 138 mm, Tiefe: 129 mm, Höhe: 162 mm. Produktfarbe: Weiß

Merkmale

		Leistungen	
Energie		Empfohlene Platzierung	Prozessor
		Typ	Luftkühlung
	Stromverbrauch Lüfter	Lüfterdurchmesser	12 cm
	LED-Spannung	Unterstützte	LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Sockel AM4, Sockel AM5
	Ventilatoren Spannung	Prozessorsteckplätze	
Lieferumfang	Ventilatoren Strom		
		Maximaler Luftstrom	68,99 cfm
		Maximum Luftdruck	2,19 mmH2O
		Unterstützung der Pulsweitenmodulation	Ja
		Geräuschpegel Lüfter (max.)	28 dB
Design	Verpackungsart	Ventilator-Lagertechnik	Fluiddynamisches Lager (FDB)
	Montageset	Menge pro Packung	1 Stück(e)
	Schrauben enthalten	Ventilatoren Geschwindigkeit (min)	500 RPM
	CPU-Halterung(en)	Ventilatoren Geschwindigkeit (max)	1850 RPM
		Gewicht und Abmessungen	
		Breite	138 mm
		Heizungs-Breite	11 cm
		Heizungs-Tiefe	12,7 cm
		Heizungs-Höhe	15,7 cm
		Tiefe	129 mm
		Höhe	162 mm

Gewicht	1,49 kg
Abmessungen Gebläse (B x T x H)	120 x 120 x 25 mm
Durchmesser Wärmerohre	6 mm
Verpackungsbreite	158 mm
Verpackungstiefe	221 mm
Verpackungshöhe	192,5 mm
Paketgewicht	1,74 kg

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.