

Alcasa HUB-C002A interface hub

Artikel	426178
Herstellernummer	HUB-C002A
EAN	4014619881536
Alcasa	



Mit dem hochwertig verarbeiteten USB-C™-Hub von Good Connections® erweitern Sie Ihr Gerät mittels eines einzigen USB-C™-Anschlusses um drei zusätzliche Ports. Sie können Ihr USB-C™-Gerät nicht nur mit bis zu 96 Watt in kürzester Zeit aufladen, sondern übertragen zeitgleich mühelos und zuverlässig mit einer Geschwindigkeit von bis zu 5 Gbit/s Daten. Zudem bietet er durch 4K Ultra HD Unterstützung auf einem angeschlossenen Monitor ein erstklassiges Bilderlebnis. Seine vielseitigen Funktionen, seine kompakten Abmessungen und sein geringes Gewicht (ca. 38 Gramm) machen ihn zu einem Must-Have in Ihrer IT-Ausstattung, egal ob am Office-PC oder unterwegs an Ihrem Notebook.

Hochwertige Verarbeitung und edles Design

Der Good Connections® USB-Hub ist mit seinem eleganten und robusten Aluminiumgehäuse ein stets zuverlässiger Begleiter und ein echter Blickfang. Ausgewählte, hochwertige Materialien sorgen für eine lange Nutzungsdauer, selbst bei täglichem Gebrauch.

Universelle Konnektivität für eine erhöhte Produktivität

Um eine möglichst schlanke Gehäuseform zu realisieren, reduzieren viele Geräte-Hersteller die Anzahl der verfügbaren Anschlüsse oder verzichten ganz auf klassische, recht große Anschlüsse wie HDMI oder DisplayPort. Mit Hilfe dieses USB-Hubs machen Sie aus einem einzigen USB-C™ Port in Sekundenschnelle einen HDMI-Ausgang, einen USB-A Anschluss (USB 3.0), sowie einen USB Power Delivery Anschluss.

Verbinden Sie mit dem Good Connections® USB-C™ Hub mühelos und per Plug-and-Play Ihren Mac, MacBook, Computer, Notebook, Chromebook oder Surface mit weiteren Geräten, beispielsweise einem externen Monitor, Eingabegeräten oder Speichermedien wie externen Festplatten oder SD-Karten.

Gestochen scharfe 4K Ultra HD Videoübertragung

Mit seiner 4K Ultra HD Videoübertragung liefert dieser USB-C™ Hub eine unübertroffene Bildqualität und ist somit perfekt für Videostreaming, Gaming oder anspruchsvolle Office- und Grafikanwendungen geeignet. Erweitern oder Spiegeln Sie ihre Anzeige auf einem externen Bildschirm.

USB Power Delivery 3.0 Unterstützung – Aufladen mit bis zu 94 Watt

Der USB-Hub ist mit einem USB-C™ Power Delivery Port ausgestattet und bietet eine schnelle und effiziente Aufladung mit einer Ladeleistung von bis zu 94 Watt – ideal selbst für leistungsstarke Endgeräte. Voraussetzung hierfür ist, dass Sie ein entsprechend leistungsstarkes USB-C™ Netzteil anschließen. Für den normalen Betrieb des Hubs ist kein Netzteil notwendig. Bitte beachten Sie, dass der USB PD Port keine Daten- und Videoübertragung unterstützt.

Super-Speed Datenübertragung mit bis zu 5 Gbit/s

Erweitern Sie Ihr Gerät um eine USB-A Buchse. Mit der Super-Speed USB 3.0 Buchse übertragen Sie selbst große Videodateien in

kürzester Zeit mit bis zu 5 Gbit/s zwischen verschiedenen Geräten.

Zusammenfassung

Mit dem hochwertig verarbeiteten USB-C™-Hub von Good Connections® erweitern Sie Ihr Gerät mittels eines einzigen USB-C™-Anschlusses um drei zusätzliche Ports. Sie können Ihr USB-C™-Gerät nicht nur mit bis zu 96 Watt in kürzester Zeit aufladen, sondern übertragen zeitgleich mühelos und zuverlässig mit einer Geschwindigkeit von bis zu 5 Gbit/s Daten. Zudem bietet er durch 4K Ultra HD Unterstützung auf einem angeschlossenen Monitor ein erstklassiges Bilderlebnis. Seine vielseitigen Funktionen, seine kompakten Abmessungen und sein geringes Gewicht (ca. 38 Gramm) machen ihn zu einem Must-Have in Ihrer IT-Ausstattung, egal ob am Office-PC oder unterwegs an Ihrem Notebook.

Hochwertige Verarbeitung und edles Design

Der Good Connections® USB-Hub ist mit seinem eleganten und robusten Aluminiumgehäuse ein stets zuverlässiger Begleiter und ein echter Blickfang. Ausgewählte, hochwertige Materialien sorgen für eine lange Nutzungsdauer, selbst bei täglichem Gebrauch.

Universelle Konnektivität für eine erhöhte Produktivität

Um eine möglichst schlanke Gehäuseform zu realisieren, reduzieren viele Geräte-Hersteller die Anzahl der verfügbaren Anschlüsse oder verzichten ganz auf klassische, recht große Anschlüsse wie HDMI oder DisplayPort. Mit Hilfe dieses USB-Hubs machen Sie aus einem einzigen USB-C™ Port in Sekundenschnelle einen HDMI-Ausgang, einen USB-A Anschluss (USB 3.0), sowie einen USB Power Delivery Anschluss.

Verbinden Sie mit dem Good Connections® USB-C™ Hub mühelos und per Plug-and-Play Ihren Mac, MacBook, Computer, Notebook, Chromebook oder Surface mit weiteren Geräten, beispielsweise einem externen Monitor, Eingabegeräten oder Speichermedien wie externen Festplatten oder SD-Karten.

Gestochen scharfe 4K Ultra HD Videoübertragung

Mit seiner 4K Ultra HD Videoübertragung liefert dieser USB-C™ Hub eine unübertroffene Bildqualität und ist somit perfekt für Videostreaming, Gaming oder anspruchsvolle Office- und Grafikanwendungen geeignet. Erweitern oder Spiegeln Sie ihre Anzeige auf einem externen Bildschirm.

USB Power Delivery 3.0 Unterstützung – Aufladen mit bis zu 94 Watt

Der USB-Hub ist mit einem USB-C™ Power Delivery Port ausgestattet und bietet eine schnelle und effiziente Aufladung mit einer Ladeleistung von bis zu 94 Watt – ideal selbst für leistungsstarke Endgeräte. Voraussetzung hierfür ist, dass Sie ein entsprechend leistungsstarkes USB-C™ Netzteil anschließen. Für den normalen Betrieb des Hubs ist kein Netzteil notwendig. Bitte beachten Sie, dass der USB PD Port keine Daten- und Videoübertragung unterstützt.

Super-Speed Datenübertragung mit bis zu 5 Gbit/s

Erweitern Sie Ihr Gerät um eine USB-A Buchse. Mit der Super-Speed USB 3.0 Buchse übertragen Sie selbst große Videodateien in kürzester Zeit mit bis zu 5 Gbit/s zwischen verschiedenen Geräten.

Alcasa HUB-C002A, USB Typ-C, HDMI, USB 3.0, USB Typ-C, 5000 Mbit/s, 30 Hz, 3860 x 2160, Anthrazit

Alcasa HUB-C002A. Hostschnittstelle: USB Typ-C, Hub-Schnittstellen: HDMI, USB 3.0, USB Typ-C. Datenübertragungsrate: 5000 Mbit/s, Maximale Bildwiederholrate: 30 Hz, Unterstützte Grafik-Auflösungen: 3860 x 2160. Breite: 22 mm, Höhe: 16 mm, Gewicht: 38 g. Länge (mm): 22 mm

Merkmale

Sonstige Funktionen

Länge (mm) 22 mm

Gewicht und Abmessungen

Anschlüsse und Schnittstellen

Hostschnittstelle	USB Typ-C
Hub-Schnittstellen	HDMI, USB 3.0, USB Typ-C
Anzahl USB 2.0 Typ-C	1
Anschlüsse	
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Anzahl der Anschlüsse vom Typ	

Breite	22 mm
Höhe	16 mm
Gewicht	38 g

A	
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI-Version	2.0
Anzahl Anschlüsse	3

Merkmale

Datenübertragungsrate	5000 Mbit/s
Maximale Bildwiederholrate	30 Hz
Unterstützte Grafik-Auflösungen	3860 x 2160
Produktfarbe	Anthrazit
Gehäusematerial	Aluminium
USB Power Delivery	Ja
USB-Stromversorgung Revision	3.0
USB-Stromversorgung bis zu	94 W

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.