

Palit GeForce RTX 3050 StormX



Artikel
Herstellernummer
EAN
Palit

703258
NE63050018P1-1070F
4710562243727

Die kompakte und dennoch leistungsstarke StormX Serie wird ebenfalls in einer Palit GeForce RTX™ 3050 Variante vorgestellt. Mit einer Länge von 17cm ist die Palit StormX die perfekte Option für Mini-ITX Gehäuse. Gamer verfügen somit über eine kompakte Grafikkarte, ohne dabei Leistungseinbuße in Kauf nehmen zu müssen.

RGB Beleuchtung

Die farbige Beleuchtung der RGB LED verändert sich je nach Temperatur der Karte. Die Temperatur kann so spielendleicht an den Farben der LED identifiziert werden. Der Spieler kann sich aber auch zwischen 16,8 Millionen Farben entscheiden, je nach Style oder Vorliebe.

0-dB TECH

Genießen Sie die Stille während der üblichen Arbeitsbelastung einer Multimedia Anwendung.

DrMOS

DrMOS wurde ursprünglich bei Highend-Server-CPU's eingesetzt und sorgt auf den Karten der JetStream-Reihe für hohe Stabilität, hohe Energieeffizienz und damit für weniger Abwärme und einen geringeren Geräuschpegel.

Mini-ITX kompatibel

Mit einer Länge von nur 17cm ist die Grafikkarte die perfekte Option für ein Mini-ITX Gehäuse. Gamer verfügen über eine kompakte Grafikkarte, ohne Leistungseinbußen in Kauf nehmen zu müssen.

Das neu adressierbare RGB lässt sich optimal durch die neue Palit ThunderMaster-Software steuern.

Honeycomb Bracket

Die Wabenhalterung erhöht den Luftstrom um 15% und erlaubt es die Temperatur der GPU besser abzuleiten, was die Kühleffizienz erheblich steigert.

Raytracing

Raytracing ist das Nonplusultra der Spielgrafik. Dabei wird das physikalische Verhalten des Lichts simuliert, um selbst bei den grafisch komplexesten Spielen Echtzeit-Rendering in Kinoqualität zu ermöglichen.

NVIDIA G-SYNC®

Genieße deine Games ohne Ruckeln oder Tearing und erhalte hohe Bildwiederholraten in HDR-Qualität und mehr. Dies ist das ultimative Gaming-Display und die bevorzugte Ausrüstung der echten Gamer.

Zusammenfassung

Die kompakte und dennoch leistungsstarke StormX Serie wird ebenfalls in einer Palit GeForce RTX™ 3050 Variante vorgestellt. Mit

einer Länge von 17cm ist die Palit StormX die perfekte Option für Mini-ITX Gehäuse. Gamer verfügen somit über eine kompakte Grafikkarte, ohne dabei Leistungseinbuße in Kauf nehmen zu müssen.

RGB Beleuchtung

Die farbige Beleuchtung der RGB LED verändert sich je nach Temperatur der Karte. Die Temperatur kann so spielend leicht an den Farben der LED identifiziert werden. Der Spieler kann sich aber auch zwischen 16,8 Millionen Farben entscheiden, je nach Style oder Vorliebe.

0-dB TECH

Genießen Sie die Stille während der üblichen Arbeitsbelastung einer Multimedia Anwendung.

DrMOS

DrMOS wurde ursprünglich bei Highend-Server-CPUs eingesetzt und sorgt auf den Karten der JetStream-Reihe für hohe Stabilität, hohe Energieeffizienz und damit für weniger Abwärme und einen geringeren Geräuschpegel.

Mini-ITX kompatibel

Mit einer Länge von nur 17cm ist die Grafikkarte die perfekte Option für ein Mini-ITX Gehäuse. Gamer verfügen über eine kompakte Grafikkarte, ohne Leistungseinbußen in Kauf nehmen zu müssen.

Das neu adressierbare RGB lässt sich optimal durch die neue Palit ThunderMaster-Software steuern.

Honeycomb Bracket

Die Wabenhalterung erhöht den Luftstrom um 15% und erlaubt es die Temperatur der GPU besser abzuleiten, was die Kühleffizienz erheblich steigert.

Raytracing

Raytracing ist das Nonplusultra der Spielgrafik. Dabei wird das physikalische Verhalten des Lichts simuliert, um selbst bei den grafisch komplexesten Spielen Echtzeit-Rendering in Kinoqualität zu ermöglichen.

NVIDIA G-SYNC®

Genieße deine Games ohne Ruckeln oder Tearing und erhalte hohe Bildwiederholraten in HDR-Qualität und mehr. Dies ist das ultimative Gaming-Display und die bevorzugte Ausrüstung der echten Gamer.

Palit GeForce RTX 3050 StormX, GeForce RTX 3050, 8 GB, GDDR6, 128 Bit, 7680 x 4320 Pixel, PCI Express 4.0

Palit GeForce RTX 3050 StormX. Grafikprozessorenfamilie: NVIDIA, GPU: GeForce RTX 3050, Prozessortaktfrequenz: 1552 MHz. Separater Grafik-Adapterspeicher: 8 GB, Grafikkartenspeichertyp: GDDR6, Breite der Speicherschnittstelle: 128 Bit. Maximale Auflösung: 7680 x 4320 Pixel. DirectX-Version: 12 Ultimate, OpenGL-Version: 4.6, Dual-Link-DVI. Schnittstelle: PCI Express 4.0. Kühlung: Aktiv, Anzahl Lüfter: 1 Lüfter, Farben der Beleuchtung: Multi

Merkmale

Lieferumfang		Anschlüsse und Schnittstellen	
Betriebsanleitung	Ja	Schnittstelle	PCI Express 4.0
Verpackungsdaten		Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
Verpackungsart	Box	HDMI-Version	2.1
Energie		Anzahl DVI-D-Anschlüsse	1
Min. Systemstromversorgung	550 W	Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Zusätzliche Stromanschlüsse	1x 6-pin	DisplayPorts-Version	1.4a
Stromverbrauch (max.)	115 W	Design	
Gewicht und Abmessungen		Kühlung	Aktiv
		Anzahl Lüfter	1 Lüfter
		Anzahl Slots	2
		Beleuchtung	Ja
		Farben der Beleuchtung	Multi
		Produktfarbe	Schwarz
		Prozessor	

Länge (mm)	162 mm
Tiefe	40 mm
Höhe	117 mm

Speicher

Separater Grafik-Adapterspeicher	8 GB
Grafikkartenspeichertyp	GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle	128 Bit
Datenübertragungsrate	14 Gbit/s
Speicherbandbreite (max.)	224 GB/s

CUDA	Ja
CUDA-Kerne	2560
Grafikprozessorenfamilie	NVIDIA
GPU	GeForce RTX 3050
Prozessortaktfrequenz	1552 MHz
Prozessor-Boost-Taktfrequenz	1777 MHz
Maximale Auflösung	7680 x 4320 Pixel
Parallele Verarbeitungstechnologie	Nicht unterstützt
Maximale Displays pro Videokarte	3

Leistungen

PhysX	Ja
TV Tuner integriert	Nein
DirectX-Version	12 Ultimate
OpenGL-Version	4.6
Virtual Reality (VR) bereit	Ja
HDCP	Ja
Dual-Link-DVI	Ja
NVIDIA G-SYNC	Ja
NVIDIA GameStream	Ja
NVIDIA Ansel	Ja

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.