

ASUS ROG STRIX B860-I GAMING WIFI



Artikel
Herstellernummer
EAN
ASUS

865484
90MB1JB0-M0EAY0
4711387815991

Intel® B860 LGA 1851 Mini-iTX Mainboard, Advanced AI PC-ready, 10+1+2+1 Leistungsstufen, DDR5 Steckplätze, DIMM Fit, AEMP III, WiFi 7 mit ASUS WiFi Q-Antenna, zwei M.2 steckplätze , PCIe 5.0 x16 SafeSlot mit PCIe® Slot Q-Release Slim und voller Unterstützung für Next-Gen-Grafikkarten, ein Thunderbolt™ 4-Anschluss, ein USB 20Gbps Type-C®-Anschluss , ASUS AI Advisor, AI Networking II

ROG STRIX B860-I GAMING WIFI

Das ROG Strix B860-I Gaming WiFi wurde entwickelt, um mit Intel® Core™ Ultra Prozessoren (Serie 2) zu dominieren. Das fortschrittliche Energiedesign und die KI-Lösungen sorgen für erstklassige Leistung, während Thunderbolt™ 4, WiFi 7 und Hochgeschwindigkeits-DDR5-Steckplätze modernste Konnektivität bieten. Dieses Mainboard liefert die Leistung und Geschwindigkeit, die du für Elite-Gaming und anspruchsvolle KI-Anwendungen brauchst.

ASUS AI ADVISOR

KI-Technologie nutzen, um zu verstehen natürlichsprachliche fragen oder Szenariobeschreibungen ermöglicht der ASUS AI Advisor den Nutzern, die Funktionalität und die erweiterten Funktionen der ASUS Motherboards auf einfache und unkomplizierte Weise zu erkunden.

AI NETWORKING II

AI Networking II kombiniert intelligente Technologien, um die Netzwerkleistung kontinuierlich zu optimieren, eine vertrauenswürdige und nahtlose Verbindung zu ermöglichen und die volle Geschwindigkeit von WiFi 7* zu entfesseln.

NPU BOOST

Die integrierte NPU in den Intel® Core™ Ultra Prozessoren (Serie 2) beschleunigt effizient KI-Workflows - und mit NPU Boost kannst du noch mehr damit machen. Diese BIOS-Funktion übertaktet die NPU mit nur einem Klick und erhöht die Leistung um bis zu 24 %.

Asynchroner Takt

Das ROG Strix B860-I verfügt über einen eingebauten Taktgenerator, der den CPU-Basistakt vom Arbeitsspeicher, der NPU, D2D und NGU isoliert, um die höchste Frequenzflexibilität zu gewährleisten. Treibe die Leistung von Speicher, NPU und anderen Komponenten auf die Spitze, während Du die Stabilität der CPU-Taktbereiche aufrechterhältst .

DDR5 STÄRKE

ROG hat eine lange Tradition in der Bereitstellung von erstklassiger Speicherleistung und DDR5 ist keine Ausnahme. Dank der verbesserten Signalführung können Enthusiasten-Kits auf dem Strix B860-I weit über die 9 GT/s-Grenze hinausgehen, und noch höhere Geschwindigkeiten sind in Sicht. Für erfahrene Nutzerinnen und Nutzer bietet das UEFI eine breite Palette an Optionen, um die Leistung zu optimieren und an ihre Grenzen zu bringen.

AEMP III

ASUS Enhanced Memory Profile III (AEMP III) ist eine fortschrittliche Firmware-Funktion, die es Nutzern ermöglicht, mit modernstem CUDIMM-Speicher eine unvergleichliche Speicherleistung zu erzielen. In einem zweistufigen, umfassenden Tuning-Prozess optimiert AEMP III zunächst den Taktreiber und dann die Speicherfrequenz. Das Ergebnis ist ein optimales Gleichgewicht zwischen Leistung

und Stabilität, selbst bei Spitzengeschwindigkeiten von DDR5-8000 oder höher.

DIMM FIT

DIMM Fit ist eine ASUS-exklusive BIOS-Funktion, die einzelne Speichermodule genau analysiert, um die Leistung zu optimieren und mögliche Probleme zu erkennen. Das sorgt für höchste Effizienz, Kompatibilität und Systemstabilität.

Egal, ob du ein Übertakter bist, der die ultimative Leistung sucht, ein Wettbewerber, der das reaktionsschnellste Gameplay anstrebt, oder ein Content Creator, der Wert auf felsenfeste Stabilität legt - DIMM Fit bietet Optimierungen, die auf deine Bedürfnisse und deine Hardwarekonfiguration zugeschnitten sind.

M.2-KÜHLKÖRPER

Kühlkörper decken jeden Steckplatz ab, um die Onboard-NVME-SSDs bei optimalen Temperaturen zu halten und so eine gleichbleibende Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

VRM-KÜHLKÖRPER-ARRAY

Der VRM-Kühlkörper erstreckt sich über den hinteren I/O, um die Oberfläche zu maximieren, und enthält einen VRM-Lüfter für die aktive Kühlung, der die Leistungsthermik der neuesten Intel-Prozessoren geschickt handhabt und gleichzeitig Platz für große CPU-Kühler lässt.

CPU

CPU-LÜFTER-ANSCHLÜSSE

Ein dediziertes Paar PWM/DC-Lüfteranschlüsse bietet einfachen Zugang zu den CPU-Kühlern.

AIO-PUMPEN-LÜFTERANSCHLUSS

Ein spezieller PWM/DC-Header verbindet eigenständige Wasserkühlungssysteme.

4-POLIGE LÜFTERANSCHLÜSSE

Das Strix B860-I verfügt über fünf Gehäuselüfter-Header, die jeweils eine automatische Erkennung von PWM- oder DC-Lüftern unterstützen.?

WIFI 7

Das revolutionäre WiFi 7 ist schneller als das Standard-WiFi 6, dank Technologien wie 160 MHz-Kanälen auf dem 6GHz-Band und 4K QAM. Multi-Link Operation (MLO) sorgt für eine stabilere WiFi-Verbindung und eine geringere Latenz, was neue Möglichkeiten bei Spielen, Streaming und industriellem IoT eröffnet.

ASUS WiFi Q-ANTENNA

Zwei Transceiver unterstützen das 2,4-, 5- und 6-GHz-Band, um einen schnelleren Datendurchsatz zu ermöglichen, mit Richtungsempfindlichkeit, um die Signalqualität zu verbessern und größere Entfernungen zu überbrücken.

INTEL 2.5Gb ETHERNET

Das integrierte Intel® 2,5Gb-Ethernet sorgt für einen Geschwindigkeitsschub bei deiner kabelgebundenen Verbindung. Die 2,5-fache Geschwindigkeit im Vergleich zu Standard-Ethernet-Verbindungen ermöglicht schnelle Dateiübertragungen, Spiele mit niedriger Latenz und hochauflösendes Video-Streaming.

PCIE 5.0

Das Strix B860-I bietet durchgängige PCIe 5.0-Unterstützung und der oberste x16-Erweiterungssteckplatz ist mit einer SafeSlot-Halterung geschützt, um das Gewicht der neuesten Grafikkarten zu tragen. Ein integrierter M.2-Steckplatz ist für rasante Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 16 GB/s ausgelegt, während die übrigen Steckplätze immer noch beeindruckende 8 GB/s übertragen können. Und jeder M.2-Steckplatz ist mit massiven Kühlkörpern ausgestattet, um die Wärme der Next-Gen-Laufwerke abzuleiten.

THUNDERBOLT 4 TYP-C® ANSCHLUSS

Jeder Port bietet eine bidirektionale Bandbreite von bis zu 40 Gbit/s für die neuesten Super-Speed-Geräte und Laufwerke. Beide Ports können für bis zu zwei externe 4K-Bildschirme genutzt werden und die PCIe-Bandbreite beträgt bis zu 32 Gbit/s.

UNBESTREITBAR ROG STRIX

Das ROG Strix B860-I zeichnet sich durch ein schlankes, minimalistisches Design aus, das sich mühelos mit verschiedenen Systemkomponenten kombinieren lässt. Das tiefschwarze PCB und die metallischen Kühlkörper verleihen ihm einen kräftigen, intensiven Look, während die L-förmige Rückwand sowohl Stil als auch praktischen Schutz vor scharfen Kanten bietet.

KÜHLERKOMPATIBILITÄT

ASUS AIO-Kühler bieten robuste Leistung, hohes Übertaktungspotenzial, auffällige Ästhetik und anpassbare Funktionen für B860-Mainboards und ermöglichen es dir, dein Traum-Gaming-Rig aufzubauen.

DAS ROG STRIX ÖKOSYSTEM ERWARTET DICH

Verbessere dein Game mit ROG Strix. Genieße die komplementäre Ästhetik, Kontrolle und Kompatibilität von AIO-Kühlern,

Gehäusen, Peripheriegeräten und vielem mehr. ROG bietet mehr Auswahl als jede andere Marke.

TURBOV CORE

Intuitive Übertaktung in Windows. Keine BIOS-Schnittstelle, keine Reboots. Einfaches und schnelles Leistungstuning auf Knopfdruck.

ASUS GLIDEX

ASUS GlideX ist eine geräte- und plattformübergreifende Lösung zur Bildschirmfreigabe, -steuerung und -bedienung für mehr Produktivität auf PCs, Tablets und Smartphones über USB oder WiFi. Zu den Funktionen gehören die Spiegelung des Bildschirms, die Erweiterung des Bildschirms, die einheitliche Steuerung mit einer Tastatur und Maus, einfache Dateübertragungen und die Verwendung von Handykameras als PC-Webcams. Es ist kompatibel mit Windows, macOS, Android und iOS.

HWINFO

HWiNFO und ROG haben gemeinsam an diesem umfassenden Systeminformations- und Diagnosetool gearbeitet, das detaillierte Informationen über Hardwarekomponenten und eine Echtzeitüberwachung der Systemleistung im ROG-Stil bietet. Es unterstützt eine breite Palette von Hardware-Geräten und wird regelmäßig aktualisiert, um die neuesten Technologien zu berücksichtigen.

ASUS DRIVERHUB

ASUS DriverHub vereinfacht die Installation und Verwaltung von ASUS-Treibern und Dienstprogrammen, damit deine Hardware immer auf dem neuesten Stand ist und optimal funktioniert. Diese eigenständige Anwendung erkennt automatisch die aktuellen Treiberversionen und zeigt verfügbare Updates in einer Listenansicht an. Standardmäßig werden ASUS-Mainboards unterstützt, und die Nutzer werden aufgefordert, ASUS DriverHub nach der Betriebssysteminstallation zu installieren. Außerdem bietet ASUS DriverHub eine Ein-Klick-Installation und Update-Prüfung, die es den Nutzern erleichtert, ihr System reibungslos und effizient zu betreiben.

AIDA64 EXTREME

Das ROG Strix B860-F enthält ein sechzigtägliches AIDA64 Extreme-Abonnement, ein Tool, das detaillierte Informationen über Hardware und Software sowie Benchmarks zur Messung der Leistung des gesamten Systems oder einzelner Komponenten liefert. AIDA64 Extreme enthält eine Überwachungs- und Diagnosefunktion, um Hardwareprobleme zu erkennen und zu verhindern. Alle wichtigen Systemensoren können in Echtzeit verfolgt werden, sodass Spannungswerte, Lüfterdrehzahlen und Temperaturinformationen auf dem Desktop angezeigt oder an spezielle Displays oder die LCD-Panels der ROG AIO-Flüssigkeitskühler* gesendet werden können.

ARMOURY CRATE

Armoury Crate ist ein Softwareprogramm, das dir die zentrale Kontrolle über die unterstützten Gaming-Produkte gibt und es dir leicht macht, das Aussehen und die Bedienung deines Systems zu optimieren. Über eine intuitive Benutzeroberfläche kannst du mit Armoury Crate RGB-Beleuchtung und Effekte für kompatible Geräte anpassen und sie mit Aura Sync synchronisieren, um ein einheitliches Beleuchtungsschema für dein gesamtes System zu erstellen. Darüber hinaus bietet das Tool Fan Xpert4 von Armoury Crate eine umfassende Kontrolle über Lüfter, Wasserpumpen und All-in-One-Kühler (AIO).

Zusammenfassung

Intel® B860 LGA 1851 Mini-ITX Mainboard, Advanced AI PC-ready, 10+1+2+1 Leistungsstufen, DDR5 Steckplätze, DIMM Fit, AEMP III, WiFi 7 mit ASUS WiFi Q-Antenna, zwei M.2 steckplätze , PCIe 5.0 x16 SafeSlot mit PCIe® Slot Q-Release Slim und voller Unterstützung für Next-Gen-Grafikkarten, ein Thunderbolt™ 4-Anschluss, ein USB 20Gbps Type-C®-Anschluss , ASUS AI Advisor, AI Networking II

ROG STRIX B860-I GAMING WIFI

Das ROG Strix B860-I Gaming WiFi wurde entwickelt, um mit Intel® Core™ Ultra Prozessoren (Serie 2) zu dominieren. Das fortschrittliche Energiedesign und die KI-Lösungen sorgen für erstklassige Leistung, während Thunderbolt™ 4, WiFi 7 und Hochgeschwindigkeits-DDR5-Steckplätze modernste Konnektivität bieten. Dieses Mainboard liefert die Leistung und Geschwindigkeit, die du für Elite-Gaming und anspruchsvolle KI-Anwendungen brauchst.

ASUS AI ADVISOR

KI-Technologie nutzen, um zu verstehen natürlichsprachliche fragen oder Szenariobeschreibungen ermöglicht der ASUS AI Advisor den Nutzern, die Funktionalität und die erweiterten Funktionen der ASUS Motherboards auf einfache und unkomplizierte Weise zu erkunden.

AI NETWORKING II

AI Networking II kombiniert intelligente Technologien, um die Netzwerkleistung kontinuierlich zu optimieren, eine vertrauenswürdige und nahtlose Verbindung zu ermöglichen und die volle Geschwindigkeit von WiFi 7* zu entfesseln.

NPU BOOST

Die integrierte NPU in den Intel® Core™ Ultra Prozessoren (Serie 2) beschleunigt effizient KI-Workflows - und mit NPU Boost kannst du

noch mehr damit machen. Diese BIOS-Funktion übertaktet die NPU mit nur einem Klick und erhöht die Leistung um bis zu 24 %.

Asynchroner Takt

Das ROG Strix B860-I verfügt über einen eingebauten Taktgenerator, der den CPU-Basistakt vom Arbeitsspeicher, der NPU, D2D und NGU isoliert, um die höchste Frequenzflexibilität zu gewährleisten. Treibe die Leistung von Speicher, NPU und anderen Komponenten auf die Spitze, während Du die Stabilität der CPU-Taktbereiche aufrechterhältst.

DDR5 STÄRKE

ROG hat eine lange Tradition in der Bereitstellung von erstklassiger Speicherleistung und DDR5 ist keine Ausnahme. Dank der verbesserten Signalführung können Enthusiasten-Kits auf dem Strix B860-I weit über die 9 GT/s-Grenze hinausgehen, und noch höhere Geschwindigkeiten sind in Sicht. Für erfahrene Nutzerinnen und Nutzer bietet das UEFI eine breite Palette an Optionen, um die Leistung zu optimieren und an ihre Grenzen zu bringen.

AEMP III

ASUS Enhanced Memory Profile III (AEMP III) ist eine fortschrittliche Firmware-Funktion, die es Nutzern ermöglicht, mit modernstem CUDIMM-Speicher eine unvergleichliche Speicherleistung zu erzielen. In einem zweistufigen, umfassenden Tuning-Prozess optimiert AEMP III zunächst den Takttreiber und dann die Speicherfrequenz. Das Ergebnis ist ein optimales Gleichgewicht zwischen Leistung und Stabilität, selbst bei Spitzengeschwindigkeiten von DDR5-8000 oder höher.

DIMM FIT

DIMM Fit ist eine ASUS-exklusive BIOS-Funktion, die einzelne Speichermodule genau analysiert, um die Leistung zu optimieren und mögliche Probleme zu erkennen. Das sorgt für höchste Effizienz, Kompatibilität und Systemstabilität.

Egal, ob du ein Übertakter bist, der die ultimative Leistung sucht, ein Wettbewerber, der das reaktionsschnellste Gameplay anstrebt, oder ein Content Creator, der Wert auf felsenfeste Stabilität legt - DIMM Fit bietet Optimierungen, die auf deine Bedürfnisse und deine Hardwarekonfiguration zugeschnitten sind.

M.2-KÜHLKÖRPER

Kühlkörper decken jeden Steckplatz ab, um die Onboard-NVME-SSDs bei optimalen Temperaturen zu halten und so eine gleichbleibende Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

VRM-KÜHLKÖRPER-ARRAY

Der VRM-Kühlkörper erstreckt sich über den hinteren I/O, um die Oberfläche zu maximieren, und enthält einen VRM-Lüfter für die aktive Kühlung, der die Leistungsthermik der neuesten Intel-Prozessoren geschickt handhabt und gleichzeitig Platz für große CPU-Kühler lässt.

CPU

CPU-LÜFTER-ANSCHLÜSSE

Ein dediziertes Paar PWM/DC-Lüfteranschlüsse bietet einfachen Zugang zu den CPU-Kühlern.

AIO-PUMPEN-LÜFTERANSCHLUSS

Ein spezieller PWM/DC-Header verbindet eigenständige Wasserkühlungssysteme.

4-POLIGE LÜFTERANSCHLÜSSE

Das Strix B860-I verfügt über fünf Gehäuselüfter-Header, die jeweils eine automatische Erkennung von PWM- oder DC-Lüftern unterstützen.?

WIFI 7

Das revolutionäre WiFi 7 ist schneller als das Standard-WiFi 6, dank Technologien wie 160 MHz-Kanälen auf dem 6GHz-Band und 4K QAM. Multi-Link Operation (MLO) sorgt für eine stabilere WiFi-Verbindung und eine geringere Latenz, was neue Möglichkeiten bei Spielen, Streaming und industriellem IoT eröffnet.

ASUS WiFi Q-ANTENNA

Zwei Transceiver unterstützen das 2,4-, 5- und 6-GHz-Band, um einen schnelleren Datendurchsatz zu ermöglichen, mit Richtungsempfindlichkeit, um die Signalqualität zu verbessern und größere Entfernungen zu überbrücken.

INTEL 2.5Gb ETHERNET

Das integrierte Intel® 2,5Gb-Ethernet sorgt für einen Geschwindigkeitsschub bei deiner kabelgebundenen Verbindung. Die 2,5-fache Geschwindigkeit im Vergleich zu Standard-Ethernet-Verbindungen ermöglicht schnelle Dateiübertragungen, Spiele mit niedriger Latenz und hochauflösendes Video-Streaming.

PCIe 5.0

Das Strix B860-I bietet durchgängige PCIe 5.0-Unterstützung und der oberste x16-Erweiterungssteckplatz ist mit einer SafeSlot-Halterung geschützt, um das Gewicht der neuesten Grafikkarten zu tragen. Ein integrierter M.2-Steckplatz ist für rasante Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 16 GB/s ausgelegt, während die übrigen Steckplätze immer noch beeindruckende 8 GB/s übertragen können. Und jeder M.2-Steckplatz ist mit massiven Kühlkörpern ausgestattet, um die Wärme der Next-Gen-Laufwerke

abzuleiten.

THUNDERBOLT 4 TYP-C® ANSCHLUSS

Jeder Port bietet eine bidirektionale Bandbreite von bis zu 40 Gbit/s für die neuesten Super-Speed-Geräte und Laufwerke. Beide Ports können für bis zu zwei externe 4K-Bildschirme genutzt werden und die PCIe-Bandbreite beträgt bis zu 32 Gbit/s.

UNBESTREITBAR ROG STRIX

Das ROG Strix B860-I zeichnet sich durch ein schlankes, minimalistisches Design aus, das sich mühelos mit verschiedenen Systemkomponenten kombinieren lässt. Das tiefschwarze PCB und die metallischen Kühlkörper verleihen ihm einen kräftigen, intensiven Look, während die L-förmige Rückwand sowohl Stil als auch praktischen Schutz vor scharfen Kanten bietet.

KÜHLERKOMPATIBILITÄT

ASUS AIO-Kühler bieten robuste Leistung, hohes Übertaktungspotenzial, auffällige Ästhetik und anpassbare Funktionen für B860-Mainboards und ermöglichen es dir, dein Traum-Gaming-Rig aufzubauen.

DAS ROG STRIX ÖKOSYSTEM ERWARTET DICH

Verbessere dein Game mit ROG Strix. Genieße die komplementäre Ästhetik, Kontrolle und Kompatibilität von AIO-Kühlern, Gehäusen, Peripheriegeräten und vielem mehr. ROG bietet mehr Auswahl als jede andere Marke.

TURBOV CORE

Intuitive Übertaktung in Windows. Keine BIOS-Schnittstelle, keine Reboots. Einfaches und schnelles Leistungstuning auf Knopfdruck.

ASUS GLIDEX

ASUS GlideX ist eine geräte- und plattformübergreifende Lösung zur Bildschirmfreigabe, -steuerung und -bedienung für mehr Produktivität auf PCs, Tablets und Smartphones über USB oder WiFi. Zu den Funktionen gehören die Spiegelung des Bildschirms, die Erweiterung des Bildschirms, die einheitliche Steuerung mit einer Tastatur und Maus, einfache Dateiübertragungen und die Verwendung von Handykameras als PC-Webcams. Es ist kompatibel mit Windows, macOS, Android und iOS.

HWINFO

HWiNFO und ROG haben gemeinsam an diesem umfassenden Systeminformations- und Diagnosetool gearbeitet, das detaillierte Informationen über Hardwarekomponenten und eine Echtzeitüberwachung der Systemleistung im ROG-Stil bietet. Es unterstützt eine breite Palette von Hardware-Geräten und wird regelmäßig aktualisiert, um die neuesten Technologien zu berücksichtigen.

ASUS DRIVERHUB

ASUS DriverHub vereinfacht die Installation und Verwaltung von ASUS-Treibern und Dienstprogrammen, damit deine Hardware immer auf dem neuesten Stand ist und optimal funktioniert. Diese eigenständige Anwendung erkennt automatisch die aktuellen Treiberversionen und zeigt verfügbare Updates in einer Listenansicht an. Standardmäßig werden ASUS-Mainboards unterstützt, und die Nutzer werden aufgefordert, ASUS DriverHub nach der Betriebssysteminstallation zu installieren. Außerdem bietet ASUS DriverHub eine Ein-Klick-Installation und Update-Prüfung, die es den Nutzern erleichtert, ihr System reibungslos und effizient zu betreiben.

AIDA64 EXTREME

Das ROG Strix B860-F enthält ein sechzigtägliches AIDA64 Extreme-Abonnement, ein Tool, das detaillierte Informationen über Hardware und Software sowie Benchmarks zur Messung der Leistung des gesamten Systems oder einzelner Komponenten liefert. AIDA64 Extreme enthält eine Überwachungs- und Diagnosefunktion, um Hardwareprobleme zu erkennen und zu verhindern. Alle wichtigen Systemsensoren können in Echtzeit verfolgt werden, sodass Spannungswerte, Lüfterdrehzahlen und Temperaturinformationen auf dem Desktop angezeigt oder an spezielle Displays oder die LCD-Panels der ROG AIO-Flüssigkeitskühler* gesendet werden können.

ARMOURY CRATE

Armoury Crate ist ein Softwareprogramm, das dir die zentrale Kontrolle über die unterstützten Gaming-Produkte gibt und es dir leicht macht, das Aussehen und die Bedienung deines Systems zu optimieren. Über eine intuitive Benutzeroberfläche kannst du mit Armoury Crate RGB-Beleuchtung und Effekte für kompatible Geräte anpassen und sie mit Aura Sync synchronisieren, um ein einheitliches Beleuchtungsschema für dein gesamtes System zu erstellen. Darüber hinaus bietet das Tool Fan Xpert4 von Armoury Crate eine umfassende Kontrolle über Lüfter, Wasserpumpen und All-in-One-Kühler (AIO).

ASUS ROG STRIX B860-I GAMING WIFI, Intel, LGA 1851 (Socket V1), Intel Core Ultra (Series 2), DDR5-SDRAM, 128 GB, DIMM

ASUS ROG STRIX B860-I GAMING WIFI. Prozessorhersteller: Intel, Prozessorsockel: LGA 1851 (Socket V1), Kompatible Prozessoren: Intel Core Ultra (Series 2). Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR5-SDRAM, RAM-Speicher maximal: 128 GB, Arbeitsspeicher Typ: DIMM. Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: M.2, SATA III, Unterstützte Speicherlaufwerke: HDD & SSD, RAID Level: 0, 1, 5, 10. Ethernet Schnittstellen Typ: 2.5 Gigabit Ethernet, Top WLAN-Standard: Wi-Fi 7 (802.11be). Komponente für: PC, Motherboardformfaktor: mini ITX, Motherboard Chipsatz Familie: Intel

Merkmale

Sonstige Funktionen

Gewicht	812,6 g
---------	---------

Erweiterungssteckplätze

PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x)	1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze	2

Gewicht und Abmessungen

Breite	170 mm
Tiefe	170 mm

Grafik

Parallele Verarbeitungstechnologie	Nicht unterstützt
Eingebaute Grafikkadpter	Nein

BIOS

BIOS-Typ	UEFI AMI
BIOS-SpeichergroÙe	256 Mbit
Clear-CMOS-Taste	Ja

Prozessor

Prozessorhersteller	Intel
Prozessorsockel	LGA 1851 (Socket V1)
Kompatible Prozessoren	Intel Core Ultra (Series 2)

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite	228 mm
Verpackungstiefe	187 mm
Verpackungshöhe	96 mm
Paketgewicht	1,47 kg

Netzwerk

Ethernet/LAN	Ja
Ethernet Schnittstellen Typ	2.5 Gigabit Ethernet
WLAN	Ja
Top WLAN-Standard	Wi-Fi 7 (802.11be)
Bluetooth	Ja
Bluetooth-Version	5.4

Speicher-Controller

Unterstützte Speicherlaufwerke	HDD & SSD
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen	M.2, SATA III
Maximale unterstützte Anzahl der HDD	4
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke	6
RAID-Unterstützung	Ja
RAID Level	0, 1, 5, 10

Merkmale

Motherboard Chipsatz	Intel B860
Audio-Chip	Realtek ALC1220P
Audio Kanäle	7.1 Kanäle
Produktfarbe	Mehrfarbig
Komponente für	PC
Motherboardformfaktor	mini ITX
Motherboard Chipsatz Familie	Intel
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 11

Speicher

Unterstützte Arbeitsspeicher	DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze	2
Arbeitsspeicher Typ	DIMM
Speicherkanäle	Zweikanalig
ECC-Kompatibilität	Nicht-ECC
Unterstützte Speichertaktrate (max.)	9066 MHz
RAM-Speicher maximal	128 GB
Unbuffered Speicher	Ja

E/A-Anschlüsse auf der Rückseite

Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	3
Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse	1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1

Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Mikrofon-Eingang	Ja
S/PDIF-Ausgang	Ja
Menge der Thunderbolt-Anschlüsse	1

Interne E/A-Anschlüsse

Anzahl USB 2.0 Schnittstellen	1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse	1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse	1
SATA III Anschlüsse	4
Front Panel Audiostecker	Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)	Ja
CPU Ventilatorstecker	Ja
Anzahl der CPU-Lüfteranschlüsse	1
Zahl der Chassisventilatorstecker	1
EPS Stromstecker (8-pin)	Ja
12-V-Stromanschluss	Ja

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.