

AOC U34E2M computer monitor



Artikel	131973
Herstellernummer	U34E2M
EAN	4038986110723
AOC	

Moniteur VA de 34 pouces avec WQHD et conception mince sans cadre sur 3 côtés au look soigné et confortable

L'AOC U34E2M est équipé d'un panneau VA de 34 pouces avec QHD ultra large résolution 21:9 pour une expérience visuelle incroyable et plus d'espace d'écran pour soutenir la productivité et le multitâche. Plusieurs entrées prises en charge grâce aux ports HDMI et DP.

Zusammenfassung

Moniteur VA de 34 pouces avec WQHD et conception mince sans cadre sur 3 côtés au look soigné et confortable

L'AOC U34E2M est équipé d'un panneau VA de 34 pouces avec QHD ultra large résolution 21:9 pour une expérience visuelle incroyable et plus d'espace d'écran pour soutenir la productivité et le multitâche. Plusieurs entrées prises en charge grâce aux ports HDMI et DP.

AOC U34E2M, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 pixels, Wide Quad HD, 4 ms, Noir

AOC U34E2M. Taille de l'écran: 86,4 cm (34"), Résolution de l'écran: 3440 x 1440 pixels, Type HD: Wide Quad HD, Temps de réponse: 4 ms, Format d'image: 21:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Montage VESA. Couleur du produit: Noir

Merkmale

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur, HDMI
Longueur du câble HDMI	1,8 m

multimédia

Haut-parleurs intégrés	Non
Appareil photo intégré	Non

Connectivité

HDMI	Oui
Quantité de ports HDMI	2
Version HDMI	2.0
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version de DisplayPort	1.2
Sortie casque audio	Oui

Ergonomie

Montage VESA	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm

représentation / réalisation

Prise en charge de VESA	Oui
Adaptive Sync	
Technologie sans scintillement	Oui
Technologie Low-Blue-Light	Oui

Informations sur l'emballage

Largeur du colis	940 mm
Profondeur du colis	506 mm
Hauteur du colis	174 mm
Poids du paquet	10,7 kg

Design

position de marché	Maison
Couleur du produit	Noir
Conception sans châssis	Oui
Châssis avant	Noir
Support détachable	Oui

Port de câble antivol	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Angle d'inclinaison	3,5 - 21,5°

Poids et dimensions

Largeur appareil (support inclus)	817,5 mm
Profondeur (support inclus)	253,8 mm
Hauteur (support inclus)	475 mm
Poids (avec support)	7,67 kg
Largeur (sans support)	817,5 mm
Profondeur (sans support)	55,3 mm
Hauteur (sans support)	370,7 mm

Puissance

Classe d'efficacité énergétique (SDR)	F
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	G
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	32 kWh
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures	45 kWh
Consommation électrique typique	35 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Type d'alimentation d'énergie	Interne
Plage d'efficacité énergétique	A à G
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL)	1300312

Écran

Taille de l'écran	86,4 cm (34")
Résolution de l'écran	3440 x 1440 pixels
Type HD	Wide Quad HD
Format d'image	21:9
Type de panneau	VA
Type de rétro	W-LED
Écran tactile	Non
Temps de réponse	4 ms
Forme d'écran	Plat
Taux de contraste	4000:1
Rapport de contraste (dynamique)	20000000:1
Taux de d'actualisation maximal	100 Hz
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Pas de pixel	0,23175 x 0,23175 mm
Densité en pixels	109,7 pixels par pouce
Diagonale d'écran (cm)	86,4 cm
Profondeur de couleurs	8 bit
Norme de gamme de couleurs	DCI-P3
Palette de couleurs	91%
Couverture sRGB (max)	115%
Couverture NTSC (normale)	100%

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.